


Carta delle Fragilità

Adeguate ai pareri pervenuti e alle osservazioni accolte



REGIONE VENETO
Direzione Urbanistica
PROVINCIA DI VICENZA
Settore Urbanistica
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
Il Sindaco
Diego Marchetto
Assessore all'Urbanistica
Gianluca Ghingatto
UFFICIO DI PIANO
Rosanna Ambrosini
Giovanni Bertocin
Simonetta Fiscato
Davide Pandolfo
Morena Perlegato
Emanuela Urban
PROGETTISTI
Roberto Grisolia
Comune di Torri di Quartesolo
Marta Ferrin
Archastudio
INDAGINI SPECIALISTICHE
Indagine geologica e Compatibilità idraulica
dot. geol. Filippo Baratto
Indagini agronomiche
dot. for. Elisabetta Tesari
V.A.S.
dot. for. Roberta Meneghini

DATA giugno 2013

elaborato
3
scala
1:10.000

Carta delle Fragilità

LEGENDA

NTA

-  Confine comunale
-  Viabilità
- Compatibilità geologica**
-  area idonea art. 10
-  area idonea a condizione art. 10
per dissesto idrogeologico:
P1 del PAI
P2 del PAI
P3 del PAI
ZA (zona di attenzione) del PAI
per aree di riempimento di ex cave:
CE
-  area non idonea art. 10
- Aree soggette a dissesto idrogeologico**
-  area esondabile o a ristagno idrico art. 11
-  scarpate di cava instabili art. 11
- Zone tutelate**
-  corsi d'acqua e specchi lacustri art. 34
-  fasce di profondità di 100 mt dai corsi d'acqua e laghi (art.41 L.R. 11/2004) art. 34
-  superficie boscata art. 34
-  aree di interesse storico, ambientale e artistico art.30-31-32
-  aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna (SIC) art. 36

