

Regione Del Veneto
Calle Priuli- Cannaregio, 99
30121 Venezia (VE)
[valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.
regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

OGGETTO: Parere per verifica assoggettabilità a VAS per la Variante n. 6 al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda

Con riferimento alla Vostra nota protocollata al n. 6213 in data 02/03/2022, si comunica che il Consorzio ha già rilasciato al Comune di Salgareda il proprio parere di compatibilità idraulica alla Variante n. 6 al Piano degli Interventi con nota prot. n. 17076 del 09/07/2021, di cui si allega copia.

Si rimane a disposizione per ogni informazione o chiarimento a riguardo.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Allegati: Parere prot. n. 17076 del 09/07/2021
Responsabile del procedimento ing. Anita Cisterna
Istruttore dott. Davide Benetel
N. pratica 96039 PB/AC/db

Comune di Salgareda
Via Roma, 111
31040 Salgareda (TV)
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

e per conoscenza a:

Regione Veneto
Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso
Viale A. De Gasperi 1
31100 Treviso (TV)
geniociviletv@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: parere alla 6^a variante al Piano degli interventi Salgareda

IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 7904 in data 08/04/2021;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2948/09;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

RICHIAMATI i precedenti pareri del Consorzio al PAT di Comune di Salgareda (prot. 5012 del 08/04/2011) e al PI (prot. 1296 del 26/01/2016 e successivi);

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Pianificazione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

COMUNICA

parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla 6^a variante al Piano degli interventi del Comune di Salgareda.

Si coglie l'occasione per ricordare che dentro il perimetro del comprensorio del Consorzio Piave, sotto il profilo del rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, si ritiene opportuno seguire il seguente schema procedurale:

- Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Responsabile del procedimento Cisterna Anita
Istruttore Cisterna ing. Anita
N. pratica 88497 PB/AC/ac/ef

```
<?xml version="1.0"?>
<prot:Segnatura prot:versione="3.0.0" prot:lang="it" xmlns:prot="http://www.agid.gov.it/protocollo/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="prot:SegnaturaInformativaType">
<prot:Intestazione>
<prot:Identificatore>
<prot:CodiceAmministrazione>Piave</prot:CodiceAmministrazione>
<prot:CodiceAOO>1-PIAVE</prot:CodiceAOO>
<prot:CodiceRegistro>01</prot:CodiceRegistro>
<prot:NumeroRegistrazione>0010784</prot:NumeroRegistrazione>
<prot:DataRegistrazione>2022-04-26</prot:DataRegistrazione>
<prot:OraRegistrazione>10:11:34</prot:OraRegistrazione>
</prot:Identificatore>
<prot:Oggetto>Si trasmette parere per verifica assoggettabilit  a VAS per la Variante n. 6 al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda</prot:Oggetto>
<prot:Classifica>
<prot:Denominazione>D. 1. 6 - Pianificazione comunale (PAT PI)</prot:Denominazione>
<prot:CodiceFlat>4.1.6</prot:CodiceFlat>
</prot:Classifica>
</prot:Intestazione>
<prot:Descrizione>
<prot:Mittente>
<prot:Amministrazione>
<prot:DenominazioneAmministrazione>Consorzio di Bonifica Piave</prot:DenominazioneAmministrazione>
<prot:CodiceIPAAAmministrazione prot:descrizione="">Piave</prot:CodiceIPAAAmministrazione>
</prot:Amministrazione>
</prot:Mittente>
<prot:Destinatario prot:confermaRicezione="false">
<prot:PersonaGiuridica>
<prot:Denominazione>Regione del Veneto</prot:Denominazione>
</prot:PersonaGiuridica>
</prot:Destinatario>
<prot:DocumentoPrimario prot:mimeType="application/pdf" prot:nomeFile="2022_96039_Salgareda_Assoggettabilit  VAS+ALL-signed.pdf">
<prot:Impronta>3Dw2t9eAa/IB02mKMGLztaHpcZ0B9q8THPfu9ygnCAE=</prot:Impronta>
<prot:firmatoDigitalmente>
<prot:UnDetached>true</prot:UnDetached>
</prot:firmatoDigitalmente>
</prot:DocumentoPrimario>
<prot:Allegato prot:mimeType="application/pdf" prot:nomeFile="1-PIAVE_2022_0010784.pdf">
<prot:Impronta>WaUP7UH4UkUNijF9m3+87Ke2G6crK0K7SJDtUkhcH9A=</prot:Impronta>
</prot:Allegato>
</prot:Descrizione>
</prot:Segnatura>
```



Regione Del Veneto
Calle Priuli- Cannaregio, 99
30121 Venezia (VE)
[valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.
regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it)

OGGETTO: Parere per verifica assoggettabilità a VAS per la Variante n. 6 al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda

Con riferimento alla Vostra nota protocollata al n. 6213 in data 02/03/2022, si comunica che il Consorzio ha già rilasciato al Comune di Salgareda il proprio parere di compatibilità idraulica alla Variante n. 6 al Piano degli Interventi con nota prot. n. 17076 del 09/07/2021, di cui si allega copia.

Si rimane a disposizione per ogni informazione o chiarimento a riguardo.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Allegati: Parere prot. n. 17076 del 09/07/2021
Responsabile del procedimento ing. Anita Cisterna
Istruttore dott. Davide Benetel
N. pratica 96039 PB/AC/db

Comune di Salgareda
Via Roma, 111
31040 Salgareda (TV)
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

e per conoscenza a:

Regione Veneto
Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso
Viale A. De Gasperi 1
31100 Treviso (TV)
geniociviletv@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: parere alla 6^a variante al Piano degli interventi Salgareda

IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 7904 in data 08/04/2021;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2948/09;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

RICHIAMATI i precedenti pareri del Consorzio al PAT di Comune di Salgareda (prot. 5012 del 08/04/2011) e al PI (prot. 1296 del 26/01/2016 e successivi);

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Pianificazione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;

COMUNICA

parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla 6^a variante al Piano degli interventi del Comune di Salgareda.

Si coglie l'occasione per ricordare che dentro il perimetro del comprensorio del Consorzio Piave, sotto il profilo del rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, si ritiene opportuno seguire il seguente schema procedurale:

- Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di vaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di vaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;
- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Responsabile del procedimento Cisterna Anita
Istruttore Cisterna ing. Anita
N. pratica 88497 PB/AC/ac/ef