



NOTE:

CAMPI DI INUMAZIONE E SPAZI TOMBE INTERRATE PRIVATE

Preliminarmente all'ovvio delle inumazioni di ogni campo deve essere eseguito una verifica delle misure reali sul luogo ed effettuato il tracciamento completo dell'intero campo.

Le sepolture dovranno seguire cronologicamente la sequenza della numerazione indicata per ogni campo.

Le distanze tra le tombe e tra le tombe ed il perimetro dei lotti dovranno essere rigorosamente rispettate sia in direzione longitudinale che trasversale.

Particolare attenzione dovrà essere prestata nella posa definitiva delle tombe in pietra, affinché sia garantito, oltre all'allineamento in pianta, anche l'allineamento della guida altimetrica dei cordoli in pietra delle tombe a terra nonché del filo superiore delle lapidi.

La realizzazione definitiva delle tombe in pietra dovrà avvenire in forma unitaria, alla conclusione di ogni singolo campo.

Finitura: rocce macchiate tipo Sarnone, spessore cm 8.

Comune di Marcon
Provincia di Venezia

Piano cimiteriale comunale
(Art. 54 D.P.R. n°285 del 10/9/'90)

VARIANTE – Settembre 2012

Tav. 7

Cimitero Nuovo di Marcon
Campi di inumazione D-E-F-G-H-I-L-M

scala 1:100
settembre 2012

Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici-Patrimonio
Comune di Marcon (VE)