



REGIONE DEL VENETO

ALTA SALUTE 2.0



AZIENDA
ULSS
ALTO VICENTINO

STOP ALLA ZANZARA TIGRE



Nei Paesi tropicali trasmette malattie virali come Dengue e Chikungunya che si manifestano con febbre, dolori muscolari e articolari, talvolta sintomi emorragici. Attenzione! Anche in Europa, negli ultimi anni, alcune persone hanno contratto queste malattie.

Incolla le uova su pareti verticali, che si schiudono quando sono sommerse dall'acqua. In estate larve e pupe si trasformano in adulti in cinque o sei giorni.



www.tipografafmcato.it



Le uova sopravvivono durante l'inverno e si schiudono a primavera. La zanzara vola poco. Punge soprattutto nelle ore diurne. Il ciclo biologico si svolge in quattro stadi di sviluppo (uova, larva, pupa, adulto).

LEGGI I NOSTRI CONSIGLI NELL'ULTIMA PAGINA
e contatta

Ufficio Tecnico o Ecologia del tuo Comune
Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Responsabile: Edoardo Dr. Chiesa
Tel. 0445.389472 - Fax 0445.389182
E-mail: sisp@ulss4.veneto.it - www.ulss4.veneto.it

HAI LETTO I NOSTRI CONSIGLI ??
 PROVA A RISOLVERE QUESTO CRUCIPUZZLE

E	R	B	A	C	Q	U	A	W
I	N	O	T	R	E	P	O	C
T	A	B	T	A	R	F	R	Z
T	G	E	N	I	L	E	T	L
A	O	U	P	A	R	E	T	I
L	I	O	R	E	M	B	A	O
A	N	V	Q	U	S	K	U	U
M	E	A	R	G	F	C	Q	I
P	A	S	T	I	G	L	I	E

- Elemento fisico dove crescono larve e pupe delle zanzare
- Il numero di stadi di sviluppo del ciclo biologico
- Il primo stadio del ciclo biologico
- Si mettono nei tombini
- Crescono in acqua e si trasformano in adulti in cinque o sei giorni.
- Una soluzione per coprire i bidoni d'acqua e impedire la nascita di zanzare
- La zanzara tigre vi incolla le uova
- Messi nelle fontane si nutrono delle larve delle zanzare
- Se lasciati all'esterno con acqua stagnante diventano ottime "sale parto"
- Le possono trasmettere le zanzare

Soluzioni:

ACQUA - QUATTRO - FOVA - PASTIGLIE - LARVE - TELI - PARETI - PESCI - COPERTONI - MALATTIE

Vi aspettiamo ai MERCATI per la consegna GRATUITA di prodotto antilarvale e telo per coprire i bidoni d'acqua degli orti

APRILE			MAGGIO			GIUGNO			LUGLIO			AGOSTO		
Festa	L	1	Festa	M	1	Sabato	S	1	L	1		G	1	
	M	2		G	2	Domenica	D	2	M	2		V	2	
	M	3		V	3		L	3	M	3	Sabato	S	3	
	G	4	Sabato	S	4		M	4	MERCATO SAN VITO di L.	4	Domenica	D	4	
	V	5	Domenica	D	5	MERCATO CHIUPPANO	M	5		5		L	5	
Sabato	S	6		L	6		G	6	Sabato	6		M	6	
Domenica	D	7	MERCATO CARRE'	M	7	MERCATO ZANE'	V	7	Domenica	7		M	7	
	L	8		M	8	Sabato	S	8	MERCATO THIENE	8	MERCATO ARSIERO	G	8	
	M	9	MERCATO LUGO di VICENZA	G	9	Domenica	D	9	MERCATO MALO	9	MERCATO TONEZZA	V	9	
	M	10		V	10		L	10		10	Sabato	S	10	
	G	11	MERCATO MONTECCHIO P.	S	11	MERCATO CALTRANO	M	11		11	Domenica	D	11	
	V	12	Domenica	D	12		M	12		12		L	12	
Sabato	S	13	MERCATO THIENE	L	13		G	13	Sabato	13		M	13	
Domenica	D	14		M	14		V	14	MERCATO VALLI del PASUBIO	14		M	14	
	L	15		M	15	Sabato	S	15		15	Festa	G	15	
	M	16		G	16	Domenica	D	16		16		V	16	
	M	17	MERCATO PIOVENE R.	V	17		L	17	MERCATO BREGANZE	17	Sabato	S	17	
	G	18	Sabato	S	18	MERCATO DI SARCEDO	M	18		18	Domenica	D	18	
	V	19	Domenica	D	19		M	19		19		L	19	
Sabato	S	20		L	20		G	20	Sabato	20		M	20	
Domenica	D	21		M	21		V	21	Domenica	21		M	21	
	L	22	MERCATO SCHIO	M	22	MERCATO ZUGLIANO	S	22		22		G	22	
	M	23		G	23	Domenica	D	23		23		V	23	
MERCATO BREGANZE	M	24		V	24		L	24		24	Sabato	S	24	
Festa	G	25	MERCATO COGOLLO E VELO	S	25		M	25		25	Domenica	D	25	
	V	26	Domenica	D	26		M	26		26		L	26	
Sabato	S	27	MERCATO TORREBELVICINO	L	27	OSPEDALE E MERCATO SANTORSO	G	27	Sabato	27		M	27	
Domenica	D	28		M	28		V	28	Domenica	28		M	28	
	L	29		M	29	MERCATO VILLAVERLA	S	29		29		G	29	
MERCATO MALO	M	30		G	30	Domenica	D	30		30		V	30	
	M	31	MERCATO MARANO V.	V	31		M	31	MERCATO SCHIO	31	Sabato	S	31	

COSA FARE




Trattare regolarmente (circa ogni 15 gg) i tombini e le zone di scolo e ristagno con prodotti larvicidi, di solito pastiglie solubili

Eliminare i sottovasi e, ove non sia possibile, evitare il ristagno di acqua al loro interno



Verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite

Coprire le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l'acqua piovana con coperchi ermetici, teli o zanzariere ben tese




Tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente introducendo pesci rossi che sono predatori delle larve di zanzara tigre

COSA EVITARE



Accumulare copertoni e altri contenitori che possono raccogliere anche piccole quantità di acqua stagnante

Lasciare che l'acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di materiale e legna



Lasciare gli annaffiatori e i secchi con l'apertura verso l'alto

Lasciare per più giorni le piscine gonfiabili e altri giochi pieni di acqua



Svuotare nei tombini i sottovasi o altri contenitori