



COMUNE DI POVE DEL  
GRAPPA (VI)



## PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO - PICIL

**G 0109 SA**

Elab. **C** CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI

ETRA S.p.A.  
Area Ricerca, Innovazione e Sviluppo,  
Laboratorio, Compliance Ambientale  
*Resp. ing. Walter Giacetti*  
U.O. Progetti Innovativi, Ricerca e Sviluppo  
*Resp. ing. Enrico Parelli*

*ing. Walter Giacetti*

REVISIONE:	00	SCALA GRAFICA:	-
ESEGUITO:	Sintesi S.r.l.	Data	File
CONTROLLATO ETRA:	ing. Enrico Parelli	Dicembre 2016	G 0109 SA 0C Piano 00 R0
APPROVATO ETRA:	ing. Enrico Parelli		



ETRA S.p.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali  
Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI) - tel. 049 8098000 fax 049 8098701  
Sede operativa di Cittadella (PD), Via del Telarolo, 9  
Internet: [www.etraspa.it](http://www.etraspa.it) e-mail: [info@etraspa.it](mailto:info@etraspa.it)

ETRA S.p.A. si riserva la proprietà dell'elaborato, vietandone la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi



	<b>ETRA S.p.A.</b>  Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (P.I.C.I.L.) – L.R. 17/2009 del Comune di Pove del Grappa (VI)  <b>CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI</b>	Commessa	G0109 SA
		File	0C Piano 00 R0
		Rev.	Data
		00	dicembre 2016
		Pag. 1 di 2totali	

## 1. PREMESSA

Nel presente elaborato relativo al censimento dello stato di fatto degli impianti di pubblica illuminazione, si analizzano i quadri elettrici ed i punti luce per ogni singola linea.

Allo scopo di rendere più fruibile la lettura dell'elaborato, è stato scelto di effettuare un'analisi completa di ogni singolo quadro elettrico e della rispettiva linea elettrica di riferimento, isolando i punti luce ad esso collegati e descrivendone le caratteristiche di ognuno.

Ne risulta che, per ciascun quadro, si allega:


- Scheda quadro
- Planimetria dei punti luce ad esso riferiti:

Nelle due tabelle a seguire si riporta una breve legenda dei simboli impiegati nelle planimetrie.

Ogni punto luce ha un codice identificativo in cui al numeratore è definito il numero del quadro di alimentazione a cui è collegato e al denominatore il numero progressivo del punto luce.

LEGENDA SIMBOLI	
	PUNTO LUCE – IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	QUADRO ELETTRICO
	IDENTIFICATIVO PUNTO LUCE

(*) CODICE DI IDENTIFICAZIONE (x) = NUMERO QUADRO DI ALIMENTAZIONE (y) = NUMERO PUNTO LUCE	 CODICE DI IDENTIFICAZIONE (*)
--	--


- Tabella delle caratteristiche dei corpi illuminanti e dei sostegni

	<b>ETRA S.p.A.</b>  Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (P.I.C.I.L.) – L.R. 17/2009 del Comune di Pove del Grappa (VI)  <b>CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI</b>	<i>Commessa</i>	<i>G0109 SA</i>
		<i>File</i>	0C Piano 00 R0
		<i>Rev.</i>	<i>Data</i>
		00	dicembre 2016
		<i>Pag. 2 di 2totali</i>	

Nella parte finale dell'elaborato è stata inserita una relazione fotografica con tutte le tipologie di corpi illuminanti. Durante la lettura delle tabelle di censimento si potrà collegare il punto luce censito con la relativa foto del corpo illuminante tramite la marca e il modello presente nell'apposita colonna della tabella.

Le foto sono indicative per tipologia di corpo illuminante e non riferite ad ogni singola armatura censita nel territorio comunale.






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	001	Via Roma	rotatoria	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	002	Via Roma	rotatoria	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	003	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	004	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	005	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	006	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	007	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	008	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	009	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	010	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	011	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	012	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	013	Via Roma	incrocio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	3	70	210	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	014	Via Costantina	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	015	Via Costantina	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	016	Via Costantina	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	017	Via Costantina	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	018	Via Costantina	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	019	Via Costantina	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	020	Via Roma	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	021	Via XXV Aprile	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	022	Via XXV Aprile	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	023	Via XXV Aprile	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	024	Via XXV Aprile	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	025	Via XXV Aprile	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	026	Via Guglielmo Marconi	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	027	Via Guglielmo Marconi	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	028	Via Guglielmo Marconi	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	029	Via Guglielmo Marconi	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	030	Via Guglielmo Marconi	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_001	031	Via Guglielmo Marconi	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	032	Via Guglielmo Marconi	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	033	Via XXV Aprile	parcheggio	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio verniciato	0	10	Accettabile	Disano indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	150	300	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	Spenti
Q_001	034	Via XXV Aprile	parcheggio	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio verniciato	0	10	Accettabile	Disano indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	150	300	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	Spenti
Q_001	035	Via XXV Aprile	area verde	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio verniciato	0	10	Accettabile	Disano indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	1	150	150	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	Spenti
Q_001	036	Via XXV Aprile	area verde	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio verniciato	0	10	Accettabile	Disano indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	150	300	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	Spenti
Q_001	037	Via Guglielmo Marconi	area verde	Interrata	proiettore	cls con sbraccio	Conico	acciaio zincato	0	10	Ruggine	Disano indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	150	300	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	Spenti
Q_001	038	Via Guglielmo Marconi	area verde	Interrata	proiettore	cls con sbraccio	Conico	acciaio zincato	0	10	Ruggine	Disano indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	150	300	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	Spenti
Q_001	039	Via Guglielmo Marconi	area verde	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio verniciato	0	10	Accettabile	Disano indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	150	300	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	Gestiti dalla parrocchia
Q_001	040	Via Guglielmo Marconi	area verde	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio verniciato	0	10	Accettabile	Disano indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	150	300	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	Gestiti dalla parrocchia
Q_001	041	Via Guglielmo Marconi	piazza	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	SON - Sodio Alta Pressione	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	042	Via Costantina	piazza	Interrata	arredo urbano	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	7	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_001	043	Via Costantina	piazza	Interrata	arredo urbano	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	7	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_002	001	Via Costantina	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	002	Via Costantina	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	003	Via Costantina	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	004	Via Costantina	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	005	Via Costantina	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	006	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	007	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	008	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	009	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	010	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	011	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	012	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	013	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	014	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	015	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_002	016	Via Roma	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	017	Via Roma	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	018	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	019	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	020	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	021	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	022	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	023	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	6	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	024	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	025	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	026	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	027	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	028	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	029	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	030	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_002	031	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	032	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	033	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	034	Via Bosa	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	035	Via della Croce	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	036	Via della Croce	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	037	Via della Croce	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	038	Via della Croce	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	039	Via della Croce	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	040	Via della Croce	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	041	Via Carlessi	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	042	Via della Croce	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	043	Via Rivagge	strada	Interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio verniciato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	044	Via Macardella	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	045	Via della Croce	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_002	046	Via della Croce	strada	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	047	Via Carlessi	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_002	048	Via Rivagge	strada	Aerea in Cavo	corpo su tesata	assente	Non Rilevato	non rilevato	0	7	Non Rilevato	Campana Obsoleta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	oltre 30	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_003	001	Via Roma	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	002	Via Roma	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	003	Via Roma	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	004	Via Roma	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	005	Via Roma	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	006	Via Roma	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	007	Via Roma	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	008	Via Roma	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	009	Via Roma	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	Coperto da vegetazione
Q_003	010	Via Guglielmo Marconi	piazza	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	011	Via Guglielmo Marconi	piazza	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	012	Via Guglielmo Marconi	piazza	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	013	Via Guglielmo Marconi	piazza	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	014	Via Guglielmo Marconi	piazza	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	015	Via Guglielmo Marconi	piazza	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_003	016	Via Guglielmo Marconi	piazza	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	017	Via Guglielmo Marconi	piazza	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	018	Via Guglielmo Marconi	piazza	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	019	Via Guglielmo Marconi	piazza	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_003	020	Via Guglielmo Marconi	piazza	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_004	001	Via Stellini	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	002	Via Stellini	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	003	Via Stellini	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	004	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	005	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	006	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	007	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	008	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	009	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	010	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	011	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	012	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	013	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	014	Via Bastianelli	contrada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	015	Via Bastianelli	contrada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_004	016	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	017	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	018	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	019	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	020	Via Bosa	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	021	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	022	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	023	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	024	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	025	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	026	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	027	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	028	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	029	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	030	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_004	031	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	032	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	033	Via Guglielmo Marconi	piazza	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	034	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	danneggiato	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	035	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_004	036	Via Guglielmo Marconi	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_005	001	Via Calentiga	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	002	Via Calentiga	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	003	Via Calentiga	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	004	Via Calentiga	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	005	Via Calentiga	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	006	Via Calentiga	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	007	Via Calentiga	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	008	Via Calentiga	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	009	Via Calentiga	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	Grechi	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	010	Via Calentiga	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	Grechi	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	011	Via Calentiga	parcheggio	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Grechi	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	012	Via Calentiga	parcheggio	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Grechi	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0°	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	013	Via Calentiga	parcheggio	Interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	8	Buono	Grechi	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0°	2	100	200	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	014	Via Calentiga	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	015	Via Calentiga	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_005	016	Via Calentiga	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	017	Via XXV Aprile	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	018	Via XXV Aprile	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	019	Via XXV Aprile	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	020	Via XXV Aprile	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	021	Via XXV Aprile	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	400	800	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	022	Via XXV Aprile	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	400	800	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	023	Via XXV Aprile	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	5	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	024	Via XXV Aprile	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	5	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	025	Via IV Novembre	strada	Interrata	sfera	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	6	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	026	Via IV Novembre	strada	Interrata	sfera	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	6	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	027	Via IV Novembre	strada	Interrata	sfera	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	6	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	028	Via IV Novembre	strada	Interrata	sfera	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	6	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	029	Via IV Novembre	strada	Interrata	sfera	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	6	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	030	Via IV Novembre	strada	Interrata	sfera	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	6	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_005	031	Via IV Novembre	strada	Interrata	sfera	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	6	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	032	Via IV Novembre	area verde	Interrata	sfera	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	6	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	033	Via IV Novembre	parco	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Disano indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	1	400	400	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	034	Via IV Novembre	parco	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Disano indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	1	400	400	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	035	Via IV Novembre	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	036	Via IV Novembre	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	037	Via XXV Aprile	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	038	Via XXV Aprile	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	039	Via XXV Aprile	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	040	Via XXV Aprile	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	041	Via Calentiga	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	3	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	042	Via Calentiga	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	3	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	Solo palo
Q_005	043	Via Calentiga	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	3	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	044	Via Calentiga	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	3	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	045	Via Calentiga	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	3	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	


IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_005	046	Via Calentiga	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	047	Via IV Novembre	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	048	Via IV Novembre	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	049	Via IV Novembre	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	050	Via IV Novembre	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	051	Via Calentiga	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	052	Via Calentiga	parco	Interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	3	Buono	Philips Town Guide	LED	Vetro piano	0	1	43	43	buono	puntuale biregime (BR)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	053	Via IV Novembre	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	400	800	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_005	054	Via IV Novembre	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	400	800	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	





IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_006	001	Via Calentiga	strada	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_006	002	Via Calentiga	strada	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_006	003	Via Calentiga	strada	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_006	004	Via Calentiga	strada	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_006	005	Via Calentiga	strada	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_006	006	Via Calentiga	strada	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_006	007	Via Calentiga	strada	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	





IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_007	001	Via Trento	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	002	Via Trento	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	003	Via Trento	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	004	Via Trento	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	005	Via Trento	strada	Interrata	stradale	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio zincato	1	7	Accettabile	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	006	Via Trento	strada	Aerea in Cavo	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Accettabile	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	007	Via Trento	strada	Aerea in Cavo	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Accettabile	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	008	Via Trento	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	150	150	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	009	Via Europa	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	150	150	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	010	Via Europa	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	150	150	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	011	Via Europa	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	150	150	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	012	Via Europa	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	150	150	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	013	Via Europa	strada	Interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	014	Via Europa	strada	Interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	015	Via Europa	strada	Interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_007	016	Via Europa	strada	Interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_007	017	Via Europa	strada	Interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

COMUNE DI POVE SUL GRAPPA	DATA RILIEVO	09/05/2016
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	Q_008

UBICAZIONE: Via Padova POD: n.d.  
 CD. CLIENTE: 302 599 831

PROPRIETARIO	GESTORE
<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/> .....	<input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/> .....

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO



2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO		
CLASSE DI PROTEZIONE <input checked="" type="checkbox"/> IP40	PROTEZIONI ELETTRICHE: MAGNETOTERMICO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DIFFERENZIALE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALIMENTAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> TRIFASE + NEUTRO <input type="checkbox"/> MONOFASE <input type="checkbox"/> NOTTURNO/SERALE + NEUTRO <input type="checkbox"/> BIREGIME CON CAVO PILOTA
STATO QUADRO: <input type="checkbox"/> INTEGRO <input checked="" type="checkbox"/> ROTTO/ROVINATO <input type="checkbox"/> INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORM.	MESSA A TERRA: <input type="checkbox"/> PRESENTE <input type="checkbox"/> NON PRESENTE <input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSARIA (CLASSE II)	TIPO CAVI: <input type="checkbox"/> CAVI BUTILICI <input checked="" type="checkbox"/> FG7 UNIPOLARI <input type="checkbox"/> FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

CONFORME       NON CONFORME       NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE: <input checked="" type="checkbox"/> CREPUSCOLARE <input type="checkbox"/> OROLOGIO ASTRONOMIC <input checked="" type="checkbox"/> OROLOGIO <input type="checkbox"/> ASSENTE	4)TELECONTROLLO <input type="checkbox"/> CENTRALIZZATO <input type="checkbox"/> PUNTO PUNTO <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTE <input type="checkbox"/> .....	5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO <input checked="" type="checkbox"/> TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE <input type="checkbox"/> PUNTO A PUNTO ELETTRONICO <input type="checkbox"/> REGOLATORE DI FLUSSO <input type="checkbox"/> ASSENTE <input type="checkbox"/> PUNTO A PUNTO BIREGIME <input type="checkbox"/> ..... ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....
--	--	--

5) NOTE

Display contattore rotto

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_008	001	Via Padova	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_008	002	Via Padova	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_008	003	Via Padova	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Disano Sella	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_008	004	Via Padova	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_008	005	Via San Bortolo	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Grechi	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_008	006	Via San Bortolo	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Grechi	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_008	007	Via San Bortolo	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Grechi	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_008	008	Via Boschi	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	150	150	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

COMUNE DI POVE SUL GRAPPA	DATA RILIEVO	09/05/2016
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	Q_009

UBICAZIONE: Via Cà Morolazzaro POD: n.d.  
 CD. CLIENTE: 304 636 335

PROPRIETARIO <input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/> .....	GESTORE <input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/> .....
--	---

DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO



2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

CLASSE DI PROTEZIONE <input checked="" type="checkbox"/> IP55	PROTEZIONI ELETTRICHE: MAGNETOTERMICO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DIFFERENZIALE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	ALIMENTAZIONE: <input checked="" type="checkbox"/> TRIFASE + NEUTRO <input type="checkbox"/> MONOFASE <input type="checkbox"/> NOTTURNO/SERALE + NEUTRO <input type="checkbox"/> BIREGIME CON CAVO PILOTA
STATO QUADRO: <input type="checkbox"/> INTEGRO <input checked="" type="checkbox"/> ROTTO/ROVINATO <input type="checkbox"/> INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORM.	MESSA A TERRA: <input type="checkbox"/> PRESENTE <input type="checkbox"/> NON PRESENTE <input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSARIA (CLASSE II)	TIPO CAVI: <input type="checkbox"/> CAVI BUTILICI <input checked="" type="checkbox"/> FG7 UNIPOLARI <input type="checkbox"/> FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

CONFORME       NON CONFORME       NON CONFORME – SOSTITUZIONE

3)GESTIONE ACCENSIONE: <input checked="" type="checkbox"/> CREPUSCOLARE <input type="checkbox"/> OROLOGIO ASTRONOMIC <input checked="" type="checkbox"/> OROLOGIO <input type="checkbox"/> ASSENTE	4)TELECONTROLLO <input type="checkbox"/> CENTRALIZZATO <input type="checkbox"/> PUNTO PUNTO <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTE <input type="checkbox"/> .....	5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO <input checked="" type="checkbox"/> TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE <input type="checkbox"/> PUNTO A PUNTO ELETTRONICO <input type="checkbox"/> REGOLATORE DI FLUSSO <input type="checkbox"/> ASSENTE <input type="checkbox"/> PUNTO A PUNTO BIREGIME <input type="checkbox"/> ..... ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....
--	--	--

5) NOTE

Supporto contattore e display rotto

---

---

---

---

---


---

---

---

---


---



IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_009	001	Via Ca' Morolazzaro	parcheggio	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_009	002	Via Ca' Morolazzaro	parcheggio	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_009	003	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_009	004	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_009	005	Via Padova	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_009	006	Via Fossà	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_009	007	Via Fossà	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_009	008	Via Fossà	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_009	009	Via Fossà	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_009	010	Via Fossà	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_009	011	Via Fossà	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_009	012	Via Trento	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_009	013	Via Trento	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da sostituire	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_009	014	Via Padova	strada	Aerea in Cavo	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	7	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_009	015	Via Padova	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO									CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_009	016	Via Padova	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_010	001	Via Roma	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	002	Via Roma	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Accettabile	Faerber Park	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	2	150	300	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	003	Via Roma	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	004	Via Roma	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	005	Via Roma	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	006	Via Roma	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Da ricondizionar e e riverniciare	Faerber Park	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	150	150	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	007	Via Roma	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	008	Via Roma	area verde	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	009	Via Giovanni Pascoli	area verde	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	010	Via Giovanni Pascoli	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	011	Via Giovanni Pascoli	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	012	Via Giovanni Pascoli	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	013	Via Giovanni Pascoli	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	014	Via Giovanni Pascoli	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	015	Via Giovanni Pascoli	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_010	016	Via Giovanni Pascoli	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	017	Via Adige	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	018	Via Adige	strada	Interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	019	Via Adige	strada	Interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	020	Via Adige	strada	Interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	021	Via Adige	strada	Interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	022	Via Adige	strada	Interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	023	Via Isonzo	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	024	Via Isonzo	strada	Interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	025	Via Isonzo	strada	Interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	026	Via Adige	strada	Interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	027	Via Adige	strada	Interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	028	Via Adige	strada	Interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	029	Via Adige	strada	Interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_010	030	Via Adige	strada	Interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	GC AG3	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_011	001	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	002	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	003	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	004	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	005	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	006	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	007	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	008	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio zincato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	009	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	010	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	5	Accettabile	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	011	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	5	Accettabile	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	012	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	5	Accettabile	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	013	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	5	Accettabile	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	014	Via Europa	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Accettabile	Faeber Park	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	250	250	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	015	Via San Bortolo	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_011	016	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	017	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	018	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	019	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	020	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	021	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	022	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	023	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	024	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	025	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	026	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	027	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	028	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	029	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	030	Via San Bortolo	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_011	031	Via San Bortolo	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	inferiore 0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	032	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	033	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	034	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	035	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	036	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	5	Accettabile	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_011	037	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	5	Accettabile	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_012	001	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	002	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	003	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	004	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	005	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	006	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	007	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	008	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	009	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	010	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	011	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	5	Accettabile	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	012	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Accettabile	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	013	Via Piave	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	014	Via Piave	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	015	Via Piave	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_012	016	Via Piave	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	017	Via Piave	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	018	Via Piave	parcheggio	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	019	Via Piave	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	Disano Sella	Hg - Vapori di mercurio	Vetro piano	fino 15	1	125	125	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	020	Via Astico	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Accettabile	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	021	Via Astico	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Accettabile	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	022	Via Astico	parcheggio	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Accettabile	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	023	Via Astico	parcheggio	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Accettabile	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	024	Via del Donatore	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,4	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	025	Via del Donatore	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,4	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	026	Via del Donatore	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,4	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	027	Via del Donatore	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,4	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	028	Via del Donatore	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,4	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	029	Via del Donatore	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,4	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	030	Via del Donatore	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,4	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_012	031	Via del Donatore	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,4	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	032	Via del Donatore	piazza	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,4	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	033	Via del Donatore	piazza	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,4	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	034	Via del Donatore	piazza	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,4	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	035	Via del Donatore	piazza	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,4	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	036	Via del Donatore	piazza	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,4	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_012	037	Via del Donatore	piazza	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,4	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_013	001	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	002	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	003	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	004	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	005	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	006	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	007	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	008	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	009	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	010	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	011	Via Annibale da Bassano	incrocio	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Faerber Park	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	3	150	450	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	012	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	013	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	014	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	015	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_013	016	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionare e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	017	Via Annibale da Bassano	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionare e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	018	Via Piave	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionare e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	019	Via Piave	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionare e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	020	Via Piave	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	Disano Sella	Hg - Vapori di mercurio	Coppa in vetro	fino 15	1	125	125	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	021	Via Piave	parcheggio	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	022	Via Piave	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	Faerber Park	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	150	150	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	023	Via Annibale da Bassano	incrocio	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Faerber Park	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	3	150	450	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	024	Via Ezzelini	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	coperto da vegetazione
Q_013	025	Via Ezzelini	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	coperto da vegetazione
Q_013	026	Via Ezzelini	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	027	Via Ezzelini	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	028	Via Ezzelini	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	029	Via Ezzelini	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_013	030	Via Ezzelini	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_013	031	Via Ezzelini	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	





IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_014	001	Via Romanelle	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Accettabile	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	002	Via Romanelle	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Accettabile	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	003	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	Palo danneggiato
Q_014	004	Via Studio	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	005	Via Studio	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	006	Via Studio	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	007	Via Studio	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	2	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	2	125	250	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	008	Via Studio	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	009	Via Studio	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Accettabile	Faeber Park	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	150	150	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	010	Via Studio	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	011	Via Studio	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	012	Via Studio	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	013	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	014	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	015	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_014	016	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	017	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	018	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	019	Via Romanelle	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	020	Via Romanelle	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	021	Via Stadio	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	022	Via Stadio	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	+ proietore
Q_014	023	Via Stadio	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	024	Via Stadio	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	025	Via Stadio	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	Corpo illuminante assente
Q_014	026	Via Stadio	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	027	Via Stadio	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	028	Via Stadio	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	029	Via Stadio	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	030	Via Stadio	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_014	031	Via Romanelle	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	032	Via Romanelle	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	033	Via Romanelle	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	034	Via Romanelle	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	035	Via Romanelle	parcheggio	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	036	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	037	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	038	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	039	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	040	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	041	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	042	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	043	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	044	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	045	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_014	046	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	047	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Da ricondizionar e e riverniciare	Faeber Park	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	150	150	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	048	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	049	Via Monte Oro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	050	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	051	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	052	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	053	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	054	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	055	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	056	Via Alte	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	057	Via Alte	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	058	Via Alte	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	059	Via Alte	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	060	Via Alte	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	


IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_014	061	Via Alte	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	062	Via Monte Oro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	063	Via Monte Oro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	064	Via Monte Pertica	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	065	Via M. Ortigara	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	066	Via M. Ortigara	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	067	Via Monte Oro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionare e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	068	Via Monte Oro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	069	Via Monte Oro	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	070	Via Monte Oro	parcheggio	interrata	sfera	testapalo	Cilindrico	alluminio	0	4,5	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	071	Via Monte Oro	parcheggio	interrata	sfera	testapalo	Cilindrico	alluminio	0	4,5	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	072	Via Monte Oro	parcheggio	interrata	sfera	testapalo	Cilindrico	alluminio	0	4,5	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	073	Via Monte Oro	parcheggio	interrata	sfera	testapalo	Cilindrico	alluminio	0	4,5	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	074	Via Monte Oro	parcheggio	interrata	sfera	testapalo	Cilindrico	alluminio	0	4,5	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	075	Via Monte Asolone	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_014	076	Via Monte Asolone	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	077	Via Monte Asolone	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	078	Via Col Baretta	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	7	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	079	Via Col Moschin	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	080	Via Col Moschin	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	081	Via Col Moschin	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	2	125	250	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	082	Nuova lottizzazione laterale via Romanelle	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,5	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	non collegati
Q_014	083	Nuova lottizzazione laterale via Romanelle	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,5	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	non collegati
Q_014	084	Nuova lottizzazione laterale via Romanelle	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,5	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	non collegati
Q_014	085	Nuova lottizzazione laterale via Romanelle	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,5	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	non collegati
Q_014	086	Nuova lottizzazione laterale via Romanelle	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Buono	AEC Led In 36 LED	LED	Vetro piano	0	1	59,4	59,5	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	non collegati
Q_014	087	Via Monte Pasubio	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	088	Via Monte Pasubio	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	089	Via Monte Pasubio	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	090	Via Monte Pasubio	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_014	091	Via Tagliamento	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	092	Via Tagliamento	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	093	Via Tagliamento	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	094	Via Tagliamento	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	095	Via Romanelle	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Accettabile	Faerber Park	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	150	150	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	096	Via Costantina	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	097	Via Costantina	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	098	Via Costantina	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	099	Via Costantina	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	100	Via Costantina	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Faerber Park	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	150	150	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio astronomico (ORA)	
Q_014	101	Via Monte Canin	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionare e riverniciare	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_014	102	Via Monte Canin	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionare e riverniciare	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_014	103	Via Monte Canin	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionare e riverniciare	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_014	104	Via Monte Canin	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionare e riverniciare	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_014	105	Via Monte Canin	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_014	106	Via Monte Canin	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_014	107	Via Monte Canin	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	





IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_015	001	Via Marcadella	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	002	Via Marcadella	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	003	Via Marcadella	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	004	Via Marcadella	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	005	Via Marcadella	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	006	Via Marcadella	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	007	Via Marcadella	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	008	Via Marcadella	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	009	Via Marcadella	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	010	Via Marcadella	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	011	Via Marcadella	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	012	Via Marcadella	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	013	Via Marcadella	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	014	Via Marcadella	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	015	Via Priare	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_015	016	Via Priare	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	017	Via Priare	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	018	Via Giosuè Carducci	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	019	Via Giosuè Carducci	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	020	Via Giosuè Carducci	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	021	Via Giosuè Carducci	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	022	Vicolo Manzoni	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	coperto da vegetazione
Q_015	023	Via Leopardi	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	024	Via Leopardi	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	025	Via Leopardi	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	026	Via Leopardi	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	027	Via Leopardi	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Accettabile	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	150	150	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	028	Via Leopardi	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	029	Via Leopardi	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	030	Via Ugo Foscolo	parcheggio	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	Simile PHILIPS SG	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in Policarbonato	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_015	031	Via Ugo Foscolo	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	032	Via Ugo Foscolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	033	Via Ugo Foscolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	034	Via Ugo Foscolo	percorso pedonale	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	70	70	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	035	Via Ugo Foscolo	percorso pedonale	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	70	70	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	036	Via Ugo Foscolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	037	Via Ugo Foscolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	038	Via Ugo Foscolo	percorso pedonale	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	70	70	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	039	Via Ugo Foscolo	percorso pedonale	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	70	70	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	040	Via Leopardi	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	041	Via Leopardi	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	042	Via Zanella	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	043	Via Zanella	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	044	Via Monte Grappa	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	045	Via Monte Grappa	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_015	046	Via Monte Grappa	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	047	Via Monte Grappa	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	048	Via Monte Grappa	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	049	Via Monte Grappa	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	050	Via Monte Grappa	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	051	Via Monte Grappa	area verde	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	3	Da condizionar e e riverniciare	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	052	Via Monte Grappa	area verde	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	3	Da condizionar e e riverniciare	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	053	Via Monte Grappa	parcheggio	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	054	Via Monte Grappa	parcheggio	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	055	Via Monte Grappa	parcheggio	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	056	Via Monte Grappa	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	057	Via Monte Grappa	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	058	Via Monte Grappa	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	059	Via Manzoni	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_015	060	Vicolo Manzoni	strada	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	7	Buono	AEC Kaos	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_015	061	Via Ugo Foscolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

COMUNE DI POVE SUL GRAPPA	DATA RILIEVO	09/05/2016
SCHEMA DI CENSIMENTO QUADRI ELETTRICI	N° QUADRO	Q_016

UBICAZIONE: Via Ulivi POD: n.d.  
CD. CLIENTE: 351 427 795

<b>PROPRIETARIO</b> <input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/> .....	<b>GESTORE</b> <input checked="" type="checkbox"/> COMUNE <input type="checkbox"/> .....
---	--

**DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO**



2)DETTAGLIO QUADRO ELETTRICO

<b>CLASSE DI PROTEZIONE</b> <input checked="" type="checkbox"/> IP65	<b>PROTEZIONI ELETTRICHE:</b> MAGNETOTERMICO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO DIFFERENZIALE <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>ALIMENTAZIONE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> TRIFASE + NEUTRO <input type="checkbox"/> MONOFASE <input type="checkbox"/> NOTTURNO/SERALE + NEUTRO <input type="checkbox"/> BIREGIME CON CAVO PILOTA
<b>STATO QUADRO:</b> <input checked="" type="checkbox"/> INTEGRO <input type="checkbox"/> ROTTO/ROVINATO <input type="checkbox"/> INADEGUATO/OBSOLETO O FUORI NORM.	<b>MESSA A TERRA:</b> <input type="checkbox"/> PRESENTE <input type="checkbox"/> NON PRESENTE <input checked="" type="checkbox"/> NON NECESSARIA (CLASSE II)	<b>TIPO CAVI:</b> <input type="checkbox"/> CAVI BUTILICI <input checked="" type="checkbox"/> FG7 UNIPOLARI <input type="checkbox"/> FG7 MULTIPOLARI

INTERVENTI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME

CONFORME       NON CONFORME       NON CONFORME – SOSTITUZIONE

<b>3)GESTIONE ACCENSIONE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> CREPUSCOLARE <input type="checkbox"/> OROLOGIO ASTRONOMIC <input checked="" type="checkbox"/> OROLOGIO <input type="checkbox"/> ASSENTE	<b>4)TELECONTROLLO</b> <input type="checkbox"/> CENTRALIZZATO <input type="checkbox"/> PUNTO PUNTO <input checked="" type="checkbox"/> ASSENTE <input type="checkbox"/> .....	<b>5)SISTEMI DI RIDUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO</b> <input checked="" type="checkbox"/> TUTTA NOTTE/MEZZA NOTTE <input type="checkbox"/> PUNTO A PUNTO ELETTRONICO <input type="checkbox"/> REGOLATORE DI FLUSSO <input type="checkbox"/> ASSENTE <input type="checkbox"/> PUNTO A PUNTO BIREGIME <input type="checkbox"/> ..... ORARI DI INTERVENTO (SE FISSI): DALLE ..... ALLE .....
---	---	---

5) NOTE

Crepuscolare coperto da vegetazione

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

S. GIUSEPPE

Q\_016  
017

Q\_016  
018

**Q**  
Q\_016

Q\_016  
015

Q\_016  
010

Q\_016  
019

Q\_016

Q\_016  
014

Q\_016  
009

Q\_016  
020

Q\_016  
013

Q\_016  
021

Q\_016  
012

Q\_016  
011

Q\_016  
008

Q\_016  
007

Q\_016  
006

Q\_016  
005

Q\_016  
004


Q\_016  
003

Q\_016  
002

Q\_016  
001

SCUOLA


P.A.



IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_016	001	Via Cornon	strada	Interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	8	Buono	Grechi	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	002	Via Cornon	strada	Interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	8	Buono	Grechi	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	003	Via Cornon	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	004	Via Cornon	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	005	Via Cornon	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Disano Tonale	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	006	Via Cornon	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Disano Tonale	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	007	Via Cornon	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Disano Tonale	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	008	Via Degli Ulivi	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	009	Via Cornon	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Disano Tonale	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	010	Via Cornon	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Disano Tonale	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	011	Via Degli Ulivi	strada	Interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	012	Via Degli Ulivi	strada	Interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	013	Via Degli Ulivi	strada	Interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	014	Via Degli Ulivi	strada	Interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	015	Via Degli Ulivi	strada	Interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_016	016	Via Degli Ulivi	strada	Interrata	sfera	testapalo	Conico	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	017	Via Stellini	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	018	Via Stellini	strada	Aerea in Cavo	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	019	Via Stellini	strada	Aerea in Cavo	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	020	Via Stellini	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_016	021	Via Stellini	strada	Aerea in Cavo	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio verniciato	0	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_017	001	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	7	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	002	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	003	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	004	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	005	Via Zanchetta	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	7	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	006	Via Zanchetta	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	007	Via Zanchetta	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	008	Via Zanchetta	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	009	Via Zanchetta	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	010	Via Canova	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	7	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	011	Via Canova	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	012	Via Canova	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	013	Via Canova	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	014	Via Albertoni	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	015	Via Fusinari	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_017	016	Via Fusinari	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	017	Via Albertoni	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	018	Via Albertoni	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	019	Via Albertoni	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	020	Via Albertoni	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	021	Via Albertoni	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	7	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	022	Via Albertoni	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	023	Via Albertoni	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	024	Via Albertoni	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	025	Via Fusinari	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Discreto	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	danneggiato	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	026	Via Fusinari	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	7	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	027	Via Fusinari	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	7	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	028	Via Fusinari	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	7	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	029	Via Fusinari	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	7	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	030	Via Fusinari	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_017	031	Via Zanchetta	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	032	Via Zanchetta	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	7	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	033	Via Zanchetta	strada	Interrata	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	7	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	034	Via Zanchetta	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	035	Via Campion	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionare e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	036	Via Campion	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	037	Via Campion	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	038	Via Zanchetta	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	039	Via Zanchetta	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	040	Via Zanchetta	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	041	Via Zanchetta	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_017	042	Via Bastianelli	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_018	001	Via Roma	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	002	Via Roma	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	003	Via Roma	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	004	Via Canova	incrocio	Aerea in Cavo	stradale	sbraccio a parete	Non Rilevato	non rilevato	1	7	Non Rilevato	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	005	Via Canova	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	006	Via Europa	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	007	Via Europa	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	008	Via Europa	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	009	Via Europa	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	010	Via Europa	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	011	Via Europa	strada	Aerea in Cavo	stradale	sbraccio a parete	Non Rilevato	non rilevato	1	7	Non Rilevato	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	012	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	013	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	014	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	015	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_018	016	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	017	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	018	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	019	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	020	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	021	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	022	Via Europa	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	023	Via Tozzi	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	024	Via Tozzi	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_018	025	Via Tozzi	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	





IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_019	001	Via Sega	strada	Aerea in Cavo	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Accettabile	Faeber Park	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	150	150	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_019	002	Via Sega	strada	Aerea in Cavo	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_019	003	Via Sega	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_019	004	Via Sega	strada	Aerea in Cavo	corpo su tesata	assente	Non Rilevato	non rilevato	0	7	Non Rilevato	Campana Obsoleta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	oltre 30	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_019	005	Via Sega	strada	Aerea in Cavo	artistico	cls con sbraccio	Conico	calcestruzzo	1	8	Accettabile	Campana Obsoleta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	oltre 30	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_019	006	Via Sega	strada	Aerea in Cavo	corpo su tesata	assente	Non Rilevato	non rilevato	0	7	Non Rilevato	Campana Obsoleta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	oltre 30	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_019	007	Via Sega	strada	Aerea in Cavo	artistico	cls con sbraccio	Conico	calcestruzzo	1	8	Accettabile	Campana Obsoleta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	oltre 30	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	





IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_020	001	Via Rea	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	002	Via Rea	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	003	Via Rea	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Grechi	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	004	Via Rea	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Grechi	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	005	Via Rea	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Grechi	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	006	Via Rea	strada	Interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Grechi	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	0	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	007	Via Rea	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	008	Via Rea	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	009	Via Rea	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	010	Via Rea	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	011	Via Rea	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	012	Via Rea	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	013	Via Rea	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	014	Via Rea	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	015	Via Rea	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	


IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_020	016	Via Rea	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	017	Via Rea	strada	Aerea in Cavo	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	018	Via Rea	strada	Aerea in Cavo	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	019	Via Rea	strada	Aerea in Cavo	artistico	sbraccio a parete	Non Rilevato	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	020	Via Rea	strada	Interrata	stradale	sbraccio a parete	Non Rilevato	non rilevato	1	7	Non Rilevato	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_020	021	Via Rea	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	





IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_021	001	Via Trieste	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_021	002	Via Trieste	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_021	003	Via Trieste	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_021	004	Via Trieste	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_021	005	Via Trieste	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_021	006	Via Trieste	strada	Interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_021	007	Via Boschi	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_021	008	Via Boschi	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_021	009	Via Boschi	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_021	010	Via Boschi	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_021	011	Via Boschi	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_021	012	Via Boschi	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_021	013	Via Boschi	strada	Interrata	artistico	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Louis Poulsen	HMI - Joduri metallici	coppa in vetro	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_022	001	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	002	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	003	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	2	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	2	125	250	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	004	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	2	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	2	125	250	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	005	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	006	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	007	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	2	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	2	125	250	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	008	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	009	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	2	8	Ammalorato	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	2	125	250	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	010	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	011	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Da ricondizionar e e riverniciare	Grechi Lumadina	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	012	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	013	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	014	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	Grechi Lumadina	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	015	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_022	016	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	017	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	018	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	019	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	020	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	021	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	022	Via Boschi	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	023	Via Boschi	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	024	Via Boschi	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	025	Via Verona	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	026	Via Verona	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	027	Via Verona	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	028	Via Verona	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Faerber Kappa	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in vetro	fino 15	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	029	Via Verona	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	030	Via Verona	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_022	031	Via Verona	parcheggio	Interrata	arredo urbano	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	032	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	2	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	2	100	200	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	033	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	034	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	035	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	036	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	037	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	038	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	039	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	040	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	041	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	042	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	043	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	044	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	045	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_022	046	Via Verona	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	047	Via Trieste	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	048	Via Trieste	strada	interrata	stradale	pastorale	Conico	acciaio zincato	1	8	Buono	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_022	049	Via Trieste	area verde	Interrata	sfera	sbraccio su palo	Cilindrico	acciaio verniciato	1	5	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_023	001	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	002	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	003	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	004	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	005	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	006	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	007	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	008	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	009	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	010	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	011	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	012	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	013	Via Ca' Morolazzaro	parcheggio	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	014	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	015	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_023	016	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	017	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	018	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	019	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	020	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	021	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	022	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	023	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	024	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	025	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	026	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	027	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	028	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	029	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	030	Via Ca' Morolazzaro	area verde	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_023	031	Via Ca' Morolazzaro	area verde	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	032	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	033	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	034	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	035	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	036	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	2	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	037	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	038	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	039	Via Ca' Morolazzaro	parcheggio	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	040	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	041	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	042	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	043	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	
Q_023	044	Via Ca' Morolazzaro	strada	interrata	arredo urbano	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4,5	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	assente	Crepuscolare (CR)	






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_024	001	Via San Bortolo	parcheggio	Interrata	stradale	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	002	Via San Bortolo	parcheggio	Interrata	stradale	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	003	Via San Bortolo	parcheggio	Interrata	stradale	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	004	Via San Bortolo	strada	Interrata	stradale	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	005	Via San Bortolo	strada	Interrata	stradale	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	006	Via San Bortolo	strada	Interrata	stradale	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	007	Via San Bortolo	strada	Interrata	stradale	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	008	Via San Bortolo	strada	Interrata	stradale	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	009	Via San Bortolo	strada	Interrata	stradale	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	010	Via San Bortolo	strada	Interrata	stradale	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	011	Via San Bortolo	strada	Interrata	stradale	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Sill Lighting Mini Cityliter 421	HMI - Joduri metallici	Vetro piano	0	1	70	70	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	012	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	013	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	014	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Accettabile	AEC Lunoide	SON - Sodio Alta Pressione	Vetro piano	fino 15	1	100	100	buono	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	015	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_024	016	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio verniciato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	017	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	018	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Ammalorato	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	019	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	020	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	021	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	022	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	023	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	024	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Philips SGS203	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in Policarbonato	0	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_024	025	Via San Bortolo	strada	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Philips SGS203	SON - Sodio Alta Pressione	Coppa in Policarbonato	0	1	100	100	accettabile	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_025	001	Via Bresagge	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Ruggine	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_025	002	Via Bresagge	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_025	003	Via Bresagge	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_025	004	Via Bresagge	strada	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Buono	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	tutta notte - mezza notte (TN-MN)	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	







IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_026	001	Via Costantina	parcheggio	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Arianna Lola 40 LED	LED	Vetro piano	0	1	80	80	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	002	Via Costantina	parcheggio	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Arianna Lola 40 LED	LED	Vetro piano	0	1	32	80	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	003	Via Costantina	parcheggio	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Arianna Lola 40 LED	LED	Vetro piano	0	1	80	80	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	004	Via Costantina	parcheggio	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	8	Buono	Arianna Lola 40 LED	LED	Vetro piano	0	2	80	160	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	005	Via Costantina	parcheggio	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	5	Buono	Arianna Lola 16 LED	LED	Vetro piano	0	1	32	32	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	006	Via Costantina	parcheggio	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	5	Buono	Arianna Lola 16 LED	LED	Vetro piano	0	1	32	32	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	007	Via Costantina	parcheggio	interrata	stradale	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	5	Buono	Arianna Lola 16 LED	LED	Vetro piano	0	1	32	32	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	008	Parco impianti sportivi via Costantina	percorso pedonale	interrata	arredo urbano	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	5	Buono	AEC Soled 18 LED	LED	Vetro piano	0	1	30	30	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	009	Parco impianti sportivi via Costantina	percorso pedonale	interrata	arredo urbano	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	5	Buono	AEC Soled 18 LED	LED	Vetro piano	0	1	30	30	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	010	Parco impianti sportivi via Costantina	percorso pedonale	interrata	arredo urbano	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	5	Buono	AEC Soled 18 LED	LED	Vetro piano	0	1	30	30	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	011	Parco impianti sportivi via Costantina	percorso pedonale	interrata	arredo urbano	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	5	Buono	AEC Soled 18 LED	LED	Vetro piano	0	1	30	30	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	012	Parco impianti sportivi via Costantina	percorso pedonale	interrata	arredo urbano	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	5	Buono	AEC Soled 18 LED	LED	Vetro piano	0	1	30	30	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	013	Parco impianti sportivi via Costantina	percorso pedonale	interrata	arredo urbano	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	5	Buono	AEC Soled 18 LED	LED	Vetro piano	0	1	30	30	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	014	Parco impianti sportivi via Costantina	percorso pedonale	interrata	arredo urbano	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	5	Buono	AEC Soled 18 LED	LED	Vetro piano	0	1	30	30	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	015	Parco impianti sportivi via Costantina	percorso pedonale	interrata	arredo urbano	testapalo	Conico	acciaio verniciato	0	5	Buono	AEC Soled 27 LED	LED	Vetro piano	0	1	46	46	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_026	016	Parco impianti sportivi via Costantina	parco	Interrata	lanterna	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Accettabile	lanterna	Hg - Vapori di mercurio	Lanterna	inifluente	1	125	125	obsoleto	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	017	Parco impianti sportivi via Costantina	parco	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	018	Parco impianti sportivi via Costantina	parco	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	019	Parco impianti sportivi via Costantina	parco	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	020	Parco impianti sportivi via Costantina	parco	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	021	Parco impianti sportivi via Costantina	parco	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	022	Parco impianti sportivi via Costantina	parco	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	023	Parco impianti sportivi via Costantina	parco	interrata	sfera	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	4	Buono	Sfera	Hg - Vapori di mercurio	Sfera in PVC	oltre 30	1	125	125	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	+proiettore
Q_026	024	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	025	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	026	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	027	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	interrata	stradale	testapalo	Rastremato	acciaio zincato	0	5	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	028	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	6	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	029	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	6	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	030	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	6	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_026	031	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	6	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	032	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano Indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	400	800	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	033	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano Indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	400	800	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	034	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano Indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	400	800	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	035	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano Indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	400	800	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	036	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano Indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	400	800	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	037	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano Indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	400	800	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	038	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano Indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	4	400	1.600	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	039	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano Indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	4	400	1.600	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	040	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano Indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	400	800	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	041	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano Indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	2	400	800	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	042	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	10	Buono	Disano Indio	HMI - Joduri metallici	Proiettore	oltre 30	1	400	400	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	043	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Thorn Areaflood	HMI - Joduri metallici	Proiettore	0	2	400	800	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	044	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Thorn Areaflood	HMI - Joduri metallici	Proiettore	0	2	400	800	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	045	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Thorn Areaflood	HMI - Joduri metallici	Proiettore	0	2	400	800	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_026	046	Parco impianti sportivi via Costantina	impianto sportivo	Interrata	proiettore	traversa porta proiettori	Rastremato	acciaio zincato	0	8	Buono	Thorn Areaflood	HMI - Joduri metallici	Proiettore	0	2	400	800	buono	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	047	Municipio	piazza	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	obsoleta aperta	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	048	Municipio	piazza	interrata	sfera	testapalo	Cilindrico	acciaio verniciato	0	4	Buono	Sfera	SON - Sodio Alta Pressione	Sfera in PVC	oltre 30	1	100	100	accettabile	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	
Q_026	049	Municipio	piazza	interrata	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	2	8	Accettabile	non conosciuto	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	2	125	250	obsoleto	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	+ armatura led






IDENTIFICATIVO		CARATTERISTICHE SOSTEGNO										CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_027	001	Località Camposolagna	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	1	8	Accettabile	non conosciuto	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	1	125	125	obsoleto	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	



Pra' Orbana



IDENTIFICATIVO			CARATTERISTICHE SOSTEGNO									CARATTERISTICHE APPARECCHIO										
Codice Quadro	Codice Punto Luce	Via, Vicolo, Piazza	Luogo Utilizzo	Tipo Linea	Tipologia Corpo Illuminante	Tipo Sostegno	Forma Sostegno	Materiale Sostegno	Sbraccio	Altezza Punto Luce	Stato Palo	Marca e Modello Armatura	Tipo Lampada	Diffusore	Inclinazione	n° Lampade per Punto Luce	Potenza Lampade	Potenza Punto Luce	Stato Armatura	Controllo Flusso Apparecchio	Tipo Accensione:	Note:
Q_028	001	Località Val della Giara	strada	Aerea in Cavo	stradale	pastorale	Rastremato	acciaio zincato	2	8	Accettabile	non conosciuto	Hg - Vapori di mercurio	Aperto	fino 15	2	125	250	obsoleto	assente	Orologio + Crepuscolare (OR+CR)	

AEC - Lunoide		AEC - Kaos		AEC - Soled	
Foto 1	Foto 3	Foto 1	Foto 1	Foto 1	
					
Foto 2		Foto 2	Foto 2	Foto 2	
					
AEC - Led-in		Disano - Sella			
Foto 1	Foto 3	Foto 1	Foto 1	Foto 3	Foto 3
					
Foto 2		Foto 2			
					
Disano - Tonale		Faerber - Park		Faerber - Kappa	
Foto 1	Foto 1	Foto 1	Foto 1	Foto 2	Foto 2
					
Foto 2	Foto 2			Foto 3	
					

Grechi		Obsoleta - Aperta	
Foto 1	Foto 3	Foto 1	Foto 2
			
Foto 2	Foto 4		Foto 3
			
Proiettore - Disano Indio		Philips Town Guide	
Foto 1	Foto 3	Foto 1	Foto 1
			
Foto 2		Foto 2	Foto 2
			
Sill Lighting Mini Citylier 421		Thorn Areafloor	
Foto 1	Foto 3	Foto 1	Foto 1
			
Foto 2		Foto 2	Foto 2
			
GC Illumination AG3			
Foto 1			
			

Philips - SGS203		Louis Poulsen	
Foto 1	Foto 2	Foto 1	Foto 3
			
	Foto 3	Foto 2	
			
Lanterna		Sfera	
Foto 1	Foto 2	Foto 1	Foto 2
			
	Foto 3		Foto 3
			
Disano - Aprica			
Foto 1	Foto 3		
			
Foto 2			
			