

CASA DI RIPOSO "GODI-SGARGI" TORRI DI QUARTESOLO (VI)	DUVRI Informazioni e coordinamento - Valutazione rischi interferenti	
	Data Aggiornamento	20/05/2025

Il presente documento deve essere allegato al Contratto d'appalto o d'opera relativo ai lavori o servizi di cui alla sezione C, e ne costituisce pertanto parte integrante e non enucleabile. È redatto **prima dell'inizio dei lavori** allo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le diverse imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, gli infortuni e gli incidenti durante le attività lavorative oggetto dell'appalto. I criteri adottati nel presente documento per la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze sono i medesimi utilizzati dal committente (ditta appaltante) per la propria valutazione dei rischi.

A) COMMITTENTE DITTA APPALTANTE (C):

Ragione Sociale:	Casa di Riposo "Godi-Sgargi"
Sede Legale:	Via Roma, 152 – Torri di Quartesolo (VI)
Struttura di:	Via Roma, 152 – Torri di Quartesolo (VI)
Datore di lavoro:	Sig. Luciano Cherobin
Direttore	Sig. Antonio Baesso
Responsabile S.P.P.:	Andrea Dalla Francesca Cappello
Breve descrizione delle attività svolte dalla ditta appaltante (committente) nei luoghi/ambienti di lavoro in cui si svolgerà l'attività delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi :	
Casa di riposo per anziani autosufficienti	

B) IMPRESA APPALTATRICE/LAVORATORE AUTONOMO (A1):

Ragione Sociale:			
Sede Legale:			
Telefono:	Fax:	E-mail:	
Cod. Fiscale:	P.IVA:		
CCIAA:	INPS:	INAIL:	
Datore di lavoro:			
Responsabile dei Lavori:			
Coordinatrice in struttura:			
Numero massimo di lavoratori presenti:			
Responsabile S.P.P.:			
Medico competente:			
Rappresentante dei Lavoratori:			
Lavoratori incaricati:			

B) EVENTUALE IMPRESA SUB-APPALTATRICE / LAVORATORE AUTONOMO (A2):

Nessuna

CASA DI RIPOSO "GODI-SGARGI" TORRI DI QUARTESOLO (VI)	DUVRI Informazioni e coordinamento - Valutazione rischi interferenti			
	Data Aggiornamento		20/05/2025	
C) LAVORI IN APPALTO:				
Descrizione del lavoro / servizio oggetto del Contratto d'appalto o d'opera:	Fornitura dei seguenti servizi: servizio infermieristico e di assistenza OSS, pulizia generale ordinaria e straordinarie, servizio di lavanderia e guardaroba, gestione cucina (costo a giornata alimentare) e pulizia del locale, servizio di animazione, fisioterapista, psicologo, assistente sociale e manutenzione			
Luogo/aree interessate:	Tutta la struttura			
Altre aree del Committente a disposizione dell'Impresa Appaltatrice:	Locale lavanderia all'interno del quale sono depositati i prodotti per la pulizia e i detersivi e un locale al piano terra dove sono stoccate le attrezzature per la pulizia (entrambi i locali sono sotto chiave). Al piano terra in ambulatorio ed in lavanderia (gestiti dalla Ditta aggiudicataria) e nell'ufficio amministrazione gestito dalla casa di riposo sono presenti le schede di sicurezza dei prodotti in uso. N.B. In situazione di emergenza pandemica, l'eventuale suddivisione degli spazi dovrà avvenire nel rispetto dei cluster, così come previsto da istruzioni e protocolli emanati dal committente e/o dalle autorità sanitarie.			
Durata SERVIZIO prevista:	12 MESI	Data inizio:	01/07/2025	Data fine:
			30/06/2026	Rinnovabile
Crono-programma dei lavori:				☒ SI ☐ NO
Planimetria in ALLEGATO 2				☐ SI ☒ NO
Norme Comportamento Visitatori				☒ SI ☐ NO
Procedura di gestione delle emergenze				☒ SI ☐ NO
Procedura "Permesso di lavoro a caldo":				☐ SI ☒ NO
Procedura "Permesso di lavoro in zona ATEX":				☐ SI ☒ NO
Procedura "Permesso di lavoro in spazi confinati":				☐ SI ☒ NO
Planimetria zone classificate con pericolo di esplosione:				☐ SI ☒ NO
Foto addetti emergenze:				☐ SI ☒ NO
Informazione al personale di Reparto:				☐ SI ☒ NO
Altro (specificare):				☐ SI ☒ NO
D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE ALL' APPALTO:				
TELEFONI UTILI PER IN CASO DI EMERGENZA:	Vigili del Fuoco:	Tel. 115		
	Pronto Soccorso O.C.:	Tel. 118		
	Resp. Servizi Amm.vi	Tel. N° 0444/580189		
	Direttore	Tel. N° 0444/580189		
	Coordinatrice:	Tel. N° 0444/580189		
PROCEDURE E MISURE DI EMERGENZA adottate dalla Ditta APPALTANTE in relazione alla propria attività:	- Impiego di attrezzature adeguate alla normativa vigente - Formazione del personale sui rischi particolari e specifici delle varie attività N.B. Il personale della ditta aggiudicataria deve essere formato in materia antincendio con un corso di 16 ore con idoneità tecnica presso il comando dei Vigili del Fuoco e, in caso di emergenza incendio, può essere chiamato a collaborare con la squadra antincendio di GODI SGARGI o, in assenza di quest'ultima, deve gestire in autonomia l'emergenza. Il personale della ditta aggiudicataria deve essere formato in materia di primo soccorso con un corso di 12 ore e, in caso di emergenza infortunio, può essere chiamato a collaborare con la squadra di primo soccorso di GODI SGARGI o, in assenza di quest'ultima, deve gestire in autonomia l'emergenza. Le procedure di emergenza adottate sono quelle della struttura GODI SGARGI.			
MEZZI ED ATTREZZATURE DI LAVORO di cui si prevede l'utilizzo da parte delle imprese Appaltatrici e/o lavoratori autonomi:	Attrezzature secondo quanto previsto da capitolato d'appalto, bando di gara, offerta e contratto			
PRODOTTI CHIMICI di cui si prevede l'utilizzo da parte delle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi:	Quanto necessario per lo svolgimento delle attività affidate (schede tecniche cartacee e digitali sempre disponibili)			
IMPIANTI GENERALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FORNITURE ENERGETICHE DEL COMMITTENTE A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE (energia elettrica, gas, acqua, servizi igienico-assistenziali...):	Il Committente fornisce all'impresa esecutrice un allacciamento elettrico per gli utensili elettrici comuni. I servizi igienici e gli spogliatoi della struttura saranno utilizzati anche dal personale dell'Impresa Appaltatrice.			
MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER LA COOPERAZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO:	La cooperazione, il coordinamento e l'informazione fra i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione del lavoro/servizio di cui alla sezione C sono promossi dal committente (ditta appaltante) attraverso l'organizzazione di periodiche "Riunioni di coordinamento", i cui verbali saranno allegati al presente documento. Il controllo sulla corretta attuazione delle misure di sicurezza concordate per eliminare le interferenze spetta al coordinatore tecnico o al RSPP del committente (ditta appaltante) che, in caso di accertate situazioni di non conformità, provvederà ad attivare le procedure interne previste e ad informare per iscritto il datore di lavoro della impresa appaltatrice interessata e/o il lavoratore autonomo. Le disposizioni di cui al presente punto NON si applicano ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice e/o dei singoli lavoratori autonomi, la cui gestione e tutela rimane quindi a loro carico.			

CASA DI RIPOSO "GODI-SGARGI" TORRI DI QUARTESOLO (VI)	DUVRI Informazioni e coordinamento - Valutazione rischi interferenti	
	Data Aggiornamento	20/05/2025

EVENTUALI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE CONCESSE IN PRESTITO D'USO TEMPORANEO ALLA DITTA APPALTATRICE O AL LAVORATORE AUTONOMO:	Descrizione completa dell'attrezzatura di lavoro concessa in prestito d'uso	Impresa o lavoratore autonomo destinatario
	Lavatrici ed asciugatrice e asse con ferro da stiro, oltre a carrelli portapanni e porta biancheria.	
	Tutte le attrezzature di cucina riportate in allegato.	
☒ Ogni Appaltatore ha consegnato al Committente una dichiarazione specifica che riporta: - l'indicazione del o dei lavoratori incaricati all'uso delle attrezzature; - l'attestazione che gli stessi risultano formati ed addestrati al loro utilizzo, conformemente alle disposizioni di legge; - l'attestazione che la Ditta Appaltatrice ha riscontrato che la/le attrezzatura/e concesse in uso temporaneo sono in piena e completa efficienza, conformi all'uso e rispondenti alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione infortuni; - l'attestazione che la Ditta Appaltatrice si assume ogni responsabilità circa il corretto uso e la manutenzione ordinaria, e si impegna a non approntare modifiche e a segnalare tempestivamente all'Appaltante eventuali anomalie di funzionamento.		

E) VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONCORDATE PER LA LORO ELIMINAZIONE E/O RIDUZIONE:

CRITERIO APPLICATO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI:

Per quanto concerne le dimensioni dei danni, si adotta la seguente scala:

ENTITÀ DEL DANNO (D)

Danni lievi: danni che non comportano interruzione del turno di lavoro, possono essere affrontati con la cassetta di medicazione in possesso della squadra.

Danni di modesta entità: danni che comportano esiti temporanei, necessitano visita da parte di personale medico.

Danni significativi: danni che comportano esiti permanenti non invalidanti.

Danni gravi: danni che comportano esiti permanenti invalidanti o la morte.

La probabilità di realizzazione dei danni, viene anch'essa articolata in una gamma di giudizi quali:

PROBABILITÀ DI EVENTO INCIDENTALE (P)

Improbabile: non sono noti episodi già verificatisi. L'operazione/compito viene effettuata saltuariamente.

Possibile: sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. (poco probabile): L'operazione/compito viene effettuata più volte la settimana.

Probabile: è noto qualche episodio già verificatosi. L'operazione/compito viene effettuata quotidianamente.

Altamente probabile: si sono ripetuti episodi simili. L'operazione/compito viene effettuata più volte al giorno.

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la *matrice dei rischi ordinari*, nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/dimensione dei danni, ovvero un determinato livello di rischio.

R = P x D

	Improbabile	Possibile	Probabile	Altamente probabile
Lievi				
Modesta entità				
Significativi				
Gravi				

Scala dei rischi (R)

Lieve		Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.
Medio		Azioni migliorative da programmare. Azioni di controllo continue.
Alto		Azioni correttive da eseguirsi. Azioni di controllo continue. In caso di inadempienza sospensione dei lavori immediata.

È evidente che, nell'attribuire a ciascun rischio un valore di "P" e di "D" si dovrà tenere in debito conto anche la presenza e l'efficacia di eventuali misure preventive o protettive già presenti, che costituiscono dei fattori di "mitigazione del rischio" spesso molto importanti, nonché il numero delle persone esposte al rischio stesso.

CASA DI RIPOSO "GODI-SGARGI" TORRI DI QUARTESOLO (VI)	DUVRI						
	Informazioni e coordinamento - Valutazione rischi interferenti						
Data Aggiornamento			20/05/2025				
FATTORI DI RISCHIO INTERFERENZIALE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONCORDATE	INTERFERENZE TRA:			STIMA DEL RISCHIO:			RESP. ATTUAZIONE
	C > A1	A1 > C	A1 > A2	P	D	R	
[1] Vie di circolazione	x			1	3	3	Lieve
Segnaletica stradale, orizzontale e verticale, conforme alle norme del Codice della Strada, lungo i viali e piazzali della struttura, con limite di velocità di circolazione a passo d'uomo sull'intero comprensorio aziendale							Godi-Sgargi
Predisposizione apposite aree di parcheggio e sosta per autovetture, evidenziate da apposita segnaletica stradale							Godi-Sgargi
[2] Coperture o strutture non pedonabili							
[3] Manufatti in amianto compatto (es. cemento amianto) o amianto friabile (coibentazioni)							
[4] Caduta da luoghi sopraelevati							
[5] Dislivelli o pendenze pericolosi							
[6] Caduta di oggetti o materiali dall'alto							
[7] Ribaltamento di oggetti o macchinari							
[8] Pavimenti bagnati/pericolosi		x		2	2	4	Medio
Durante le attività su pavimenti e/o luoghi bagnati vengono scelte idonee attrezzature, elettriche, meccaniche o comunque non capaci di costituire una fonte di rischio di elettrocuzione (scossa elettrica, folgorazione). Le stesse saranno correttamente impiegate e mantenute in conformità alle indicazioni del fabbricante							Ditta aggiudicataria
Viene utilizzato un metodo di pulizia che impiega prodotti autoasciuganti che garantiscono in locali areati l'asciugatura della superficie entro 90-120 secondi							Ditta aggiudicataria
Esporre sempre tempestivamente la segnaletica di sicurezza gialla - PAVIMENTO BAGNATO -							Ditta aggiudicataria
I pavimenti di camere, ambulatori, sale da pranzo... vengono lavati in orari tali da evitare il più possibile l'interferenza / passaggio di altri operatori ed ospiti.							Ditta aggiudicataria
Quando gli ospiti sono a letto periodicamente al piano terra si provvede alla ceratura dei pavimenti: in queste occasioni è assolutamente vietato entrare nel locale o transitare nel corridoio. Le stanze ed i corridoi vengono chiuse al fine di impedirne l'accesso ed inoltre viene esposto il cartello pavimento bagnato.							Ditta aggiudicataria
Impiego di calzature antiscivolo ed evitare di passare su pavimenti bagnati. Se proprio necessario passare transitare con molta cautela							Ditta aggiudicataria
[9] Superfici o pareti vetrate							
[10] Ambienti di lavoro ristretti / poco ventilati							
[11] Fosse, scavi, cunicoli, serbatoi, tunnel							
[12] Impianti elettrici	x	x		1	3	3	Lieve
Collegamento a terra delle parti metalliche							Godi-Sgargi
Presenza di estintori idonei ad essere utilizzati su apparecchiature elettriche							Godi-Sgargi
Illuminazione sussidiaria (luci d'emergenza)							Godi-Sgargi
Affidamento degli interventi di installazione, modifica, ampliamento, manutenzione correttiva e preventiva a personale qualificato con specifica formazione ed esperienza							Godi-Sgargi
Impianto elettrico a norma dotato di dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90							Godi-Sgargi
Impianto di terra regolarmente denunciato e verificato biennialmente							Godi-Sgargi
Durante l'attività in caso di anomalia il personale non espressamente addetto non deve intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione. L'anomalia viene segnalata al responsabile o al preposto.							Ditta aggiudicataria
I conduttori elettrici per i collegamenti provvisori ("prolunghe") vengono disposti con cura, evitando che intralcino i passaggi o che possano essere danneggiati.							Ditta aggiudicataria
[13] Cariche elettrostatiche	x			1	1	1	Lieve
Collegamento a terra delle parti metalliche delle attrezzature e degli impianti (collegamenti a terra ed equipotenziali)							Godi-Sgargi
[14] Tubazioni o recipienti di fluidi pericolosi, in pressione o ad alta temperatura (specificare quali):							
[15] Impianti a funzionamento automatico o contatto con organi meccanici in movimento	x			1	3	3	Lieve
La pulizia delle attrezzature da cucina alimentate elettricamente deve essere effettuata a macchina disalimentata.							Ditta aggiudicataria
[16] Proiezione di schegge, schizzi, spruzzi e scintille							

CASA DI RIPOSO "GODI-SGARGI" TORRI DI QUARTESOLO (VI)		DUVRI Informazioni e coordinamento - Valutazione rischi interferenti						
Data Aggiornamento		20/05/2025						
[17] Incendio	x	x		2	2	4	Medio	
Non lasciare apparecchi elettrici in carica durante le ore di non presidio dei locali								Ditta aggiudicataria
Non depositare materiali combustibili in vicinanza di parti calde, apparecchiature elettriche o fonti di calore								Ditta aggiudicataria
Non occultare con depositi i presidi antincendio (mezzi di estinzione o pulsanti e valvole di intercettazione o allarme) e mantenere libere le uscite ed i percorsi di esodo								Ditta aggiudicataria
Divieti: vietato fumare e usare fiamme libere in tutti i reparti (è consentito fumare nelle "Aree Fumo" esterne segnalate); divieto di usare fiamme libere o generare scintille nei luoghi di utilizzo o nei depositi delle sostanze e preparati pericolosi (infiammabili o combustibili)								Ditta aggiudicataria
Non ostruire aperture di aerazione di locali o apparecchiature								Ditta aggiudicataria
Deposito prodotti in aree definite, separazione fisica con pannellature, distanze di sicurezza, vasche di contenimento perdite, kit di emergenza								Ditta aggiudicataria
Predisposizione di adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali per affrontare eventuali situazioni di emergenza in caso di incendi, spandimenti... con addestramento specifico di squadre di pronto intervento, attivazione dispositivi di allarme, evacuazione del personale, segnaletica di sicurezza								Ditta aggiudicataria
Installazione di apposita segnaletica per individuazione estintori, idranti, vie ed uscite di emergenza, all'interno di reparti e magazzini, oltre all'affissione di planimetrie indicanti i percorsi di evacuazione e le modalità di uscita in luogo sicuro che il personale deve porre in essere nel caso in cui venga dato il segnale di evacuazione								Godi-Sgargi
[18] Esplosione		x		1	2	2	Lieve	
Formazione del personale che utilizza bombole di gas medicali, al fine di non esporsi / esporre gli altri a situazioni di pericolo.								Ditta aggiudicataria
[19] Rumorosità ambientale								
[20] Agenti chimici pericolosi		x		2	2	4	Medio	
I prodotti per le pulizie sono chiusi a chiave entro a specifiche stanze separate ed assegnata ad uso esclusivo alla ditta aggiudicataria								Ditta aggiudicataria
Le diluizioni dei prodotti vengono effettuate in lavanderia o nei bagni mediante dosatori manuali. Spetta all'operatore evitare le diluizioni in presenza di personale estraneo alla fase di lavoro oppure di ospiti								Ditta aggiudicataria
Non sono lasciati i carrelli delle pulizie contenenti i prodotti incustoditi. Il personale li tiene vicino alla zona di intervento								Ditta aggiudicataria
Tutti gli agenti chimici utilizzati devono essere mantenuti entro contenitori identificati								Ditta aggiudicataria
Disponibilità ed accesso alla scheda di sicurezza degli agenti chimici in uso con adeguata informazione e formazione del personale incaricato delle operazioni di movimentazione, stoccaggio, corretto impiego, smaltimento...								Ditta aggiudicataria
Divieti: vietato fumare e usare fiamme libere in tutti i reparti (è consentito fumare nelle "Aree Fumo" esterne segnalate); divieto di usare fiamme libere o generare scintille nei luoghi di utilizzo o nei depositi delle sostanze e preparati pericolosi (infiammabili o combustibili)								Ditta aggiudicataria
Prima di utilizzare un nuovo prodotto è obbligatorio leggere attentamente l'etichetta, affinché una manipolazione corretta non provochi nessun rischio alla propria salute e a quella di terzi								Ditta aggiudicataria
Il piano di lavoro prevede che le pulizie siano effettuate dopo che la stanza è stata lasciata libera da altri lavoratori ed ospiti.								Ditta aggiudicataria
[21] Gas, vapori, fumi, polveri aereodispersi								
[22] Superfici a temperatura elevata								
[23] Microclima termico								
[24] Scarsa illuminazione								
[25] Agenti biologici o infettivi		x		2	2	4	Medio	
Informazione, formazione ed addestramento specifici per i lavoratori esposti al potenziale rischio di agenti biologici								Ditta aggiudicataria
Dotazione ed uso di specifici DPI per ovviare al rischio di entrare in contatto con agenti biologici								Ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare, e a far rispettare al proprio personale, eventuali obblighi di legge e prescrizioni interne del committente relative a certificazioni sanitarie, esecuzione di tamponi e vaccinazioni, in caso di emergenza pandemica.								Ditta aggiudicataria
Formazione, informazione e addestramento del personale addetto alle pulizie sulle procedure per la sanificazione ambientale, sia quelle rese obbligatorie da normativa nazionale o da normativa regionale (Veneto), sia quelle elaborate e consegnate all'impresa appaltatrice dal committente								Ditta aggiudicataria
Attuazione di misure organizzative e procedurali, oltre alle misure tecniche, atte a escludere che ci siano lavoratori esposti o che comunque riducano ai livelli più bassi possibili la durata e l'esposizione dei lavoratori								Ditta aggiudicataria
[26] Radiazioni ionizzanti								
[27] Campi elettromagnetici - Microonde								
[28] Sorgenti laser								
[29] Radiazioni infrarosse / ultraviolette								
[30] Presenza di personale "estraneo"		x		1	2	2	Lieve	
Naturale e comunque possibile è la presenza, nelle aree oggetto del servizio, di parenti degli ospiti e/o badanti, mentre è certa la presenza degli ospiti. È cura del personale della ditta appaltatrice fornire informazioni dettagliate sulle tempistiche degli interventi, raccomandando a parenti ed ospiti di rispettare la fase del servizio, allontanandosi dall'area per il tempo necessario all'esecuzione. Il personale non autorizzato è rispettosamente addestrato a non interagire con gli ospiti, riferendo al personale autorizzato ogni eventuale richiesta venga loro rivolta.								Ditta aggiudicataria
Allontanamento preventivo del personale interno o pubblico da ambienti appena lavati e con pavimento ancora bagnato								Ditta aggiudicataria

N.B. : I rischi di cui sopra NON COMPRENDONO I RISCHI SPECIFICI propri dell'attività delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi, la cui gestione e tutela rimane quindi a totale carico delle stesse / degli stessi (art. 17 comma 1, lettera a - art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08).

Il presente documento dovrà essere aggiornato e rielaborato in occasione di modifiche significative del processo produttivo e delle attività svolte dall'Appaltante negli ambienti e nei luoghi di lavoro in cui sono destinate ad operare le diverse imprese Appaltatrici e/o i lavoratori autonomi; dovrà altresì essere aggiornato e rielaborato in occasione di modifiche significative delle attività delle imprese Appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi coinvolte nell'esecuzione del lavoro/servizio di cui alla sezione C, e comunque ogniquale volta che – nel corso del lavoro/servizio stesso – vengano evidenziate situazioni di rischio potenziale per la sicurezza e la salute dei lavoratori non ricomprese nella valutazione effettuata congiuntamente prima dell'inizio dei lavori.

CASA DI RIPOSO "GODI-SGARGI" TORRI DI QUARTESOLO (VI)	DUVRI Informazioni e coordinamento - Valutazione rischi interferenti	
	Data Aggiornamento	20/05/2025

F) COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENTI: (CONNESSI ALLO SPECIFICO APPALTO E NON COMPRESI NEI SINGOLI CONTRATTI)

Vedi contratto di appalto

G) DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORI IN APPALTO:

In occasione del lavoro oggetto del presente appalto, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni di sicurezza **di carattere generale**:

1. le imprese appaltatrici dovranno utilizzare - nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto - macchine, impianti ed attrezzature di loro proprietà o delle quali ne abbiano la piena disponibilità, pienamente conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica; dovranno inoltre impiegare personale avente capacità professionali adeguate al lavoro da svolgere ed opportunamente informato ed addestrato sui rischi specifici propri della attività delle imprese appaltatrici, sul corretto impiego delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente;
2. tutto il personale occupato dalle imprese appaltatrici e/o eventuali sub-appaltatrici deve essere munito ed esporre apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Il personale sprovvisto di cartellino non potrà accedere all'interno del luogo di lavoro;
3. il personale della ditta appaltatrice dovrà, all'inizio ed alla fine di ogni turno, passare il badge nell'apposita macchina di rilevazione presenze. In caso di evacuazione fare riferimento al calendario mensile turni presente nell'ufficio del coordinatore dei servizi;
4. all'interno della struttura deve essere scrupolosamente osservata la SEGNALETICA STRADALE e di SICUREZZA dislocata nei viali esterni, corridoi interni, magazzini e piani;
5. all'interno dei luoghi di lavoro dell'appaltante qualsiasi veicolo a motore, deve essere condotto a passo d'uomo, percorrendo esclusivamente le vie di transito concordate;
6. all'interno dei luoghi di lavoro dell'appaltante è fatto divieto di tenere acceso il motore degli autoveicoli oltre il tempo strettamente necessario;
7. è assolutamente VIETATO l'utilizzo di macchine ed attrezzature di proprietà dell'appaltante, salvo deroghe eccezionali che devono essere di volta in volta autorizzate e riportate nella specifica sezione D del presente documento;
8. è severamente VIETATO FUMARE ed usare fiamme libere in tutte le aree (reparti, magazzini, depositi, uffici...) di pertinenza dell'appaltante, salvo negli appositi spazi evidenziati con specifica segnaletica ed a ciò appositamente predisposti (punti fumo);
9. per l'effettuazione di lavori che presentino rischi di incendio, quali saldature, taglio con fiamma ossidrica, smerigliatura ecc. devono essere concordate le specifiche modalità di esecuzione dei lavori, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare in caso di necessità (Procedura "Permesso di lavoro a caldo"). Il permesso deve essere conservato dai lavoratori incaricati del lavoro, ed esibito su richiesta del RSPP o del Coordinatore tecnico in caso di ispezione;
10. è fatto assoluto divieto di costituire depositi di prodotti infiammabili rilevanti all'interno dello spazio dato in uso per le necessità dell'appalto; le modalità di eventuali depositi sono quelle concordate nel presente documento;
11. è fatto assoluto divieto di versare nei servizi igienici e/o nei tombini della rete fognaria residui di olio minerale o qualsiasi tipo di sostanza pericolosa per l'ambiente;
12. l'appaltatore si impegna a fornire ai propri lavoratori i DPI necessari ed idonei per la protezione contro i rischi specifici della loro attività lavorativa ed a vigilare affinché i DPI vengano correttamente impiegati quando necessario;
13. l'appaltatore NON DEVE utilizzare reti di servizi del committente, se non allacciandosi nei punti concessi; le apparecchiature derivate dovranno essere tali, o dotate di protezioni tali, da non perturbare, neppure in caso di loro mal funzionamento, le condizioni di esercizio della rete al servizio del committente. Gli impianti elettrici, in particolare, dovranno essere conformi alle norme CEI applicabili, dotati delle protezioni a monte previste dalle norme vigenti;

L'impresa APPALTATRICE, nella persona del Titolare / Legale Rappresentante, SI IMPEGNA a portare a conoscenza dei propri dipendenti e di quelli di eventuali sue imprese sub-appaltatrici o lavoratori autonomi (direttamente o attraverso il responsabile dei lavori: PREPOSTO) il contenuto del presente documento, in particolare riguardo ai rischi ambientali e di sicurezza presenti nelle aree di intervento, e ad esigere dagli stessi il più completo rispetto delle disposizioni ivi riportate (misure di prevenzione e protezione, DPI di loro interesse, procedure specifiche previste), nonché delle norme e leggi vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

L'appaltatore si impegna a segnalare al datore di lavoro / RSPP del committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati all'interno degli ambienti di lavoro del committente.

CASA DI RIPOSO "GODI-SGARGI" TORRI DI QUARTESOLO (VI)	DUVRI Informazioni e coordinamento - Valutazione rischi interferenti	
	Data Aggiornamento	20/05/2025

H) APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO:

Per Ditta APPALTANTE Casa di Riposo Godi-Sgargi

Luogo e data: Torri di Quartesolo 20/05/2025

Il Datore di lavoro: Sig. Luciano Cherobin

(Firma)

Il Direttore: Antonio Baesso

(Firma)

Il RSPP Andrea Dalla Francesca Cappello

(Firma)

Per l'Impresa APPALTATRICE

Cooperativa:

Luogo e data: Torri di Quartesolo

Il Datore di lavoro:

(Firma)

Il RSPP:

(Firma)

La coordinatrice dei servizi :

(Firma)