

## SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento		
Classe	Allevamento	Peso vivo medio
1	Bovini	< 90 ton
	Suini all'ingrasso	< 25 ton
	Suini da riproduzione	< 30 ton
	Ovicapriini	< 90 ton
	Equini	< 90 ton
	Galline ovaiole	< 30 ton
	Avicoli da carne	< 25 ton
	Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
	Conigli	< 20 ton
	Altri	< 20 ton
2	X Bovini	90 - 360 ton
	Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
	Suini da riproduzione	30 - 120 ton
	Ovicapriini	90 - 360 ton
	Equini	90 - 360 ton
	Galline ovaiole	30 - 120 ton
	Avicoli da carne	25 - 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
	Conigli	20 - 80 ton
	Altri	20 - 80 ton
3	Bovini	> 360 ton
	Suini all'ingrasso	> 100 ton
	Suini da riproduzione	> 120 ton
	Ovicapriini	> 360 ton
	Equini	> 360 ton
	Galline ovaiole	> 120 ton
	Avicoli da carne	> 100 ton
	Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
	Conigli	> 80 ton
Altri	> 80 ton	

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
X	1	15 m
	2	20 m
	3	30 m

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola						
Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3
0 - 30		100 m	X	200 m		300 m
31 - 60		150 m		300 m		500 m
61 - 100		200 m		400 m		700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse						
Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3
0 - 30		50 m	X	100 m		150 m
31 - 60		75 m		150 m		200 m
61 - 100		100 m		200 m		250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate						
Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3
0 - 30		100 m	X	200 m		300 m
31 - 60		150 m		250 m		400 m
61 - 100		200 m		300 m		500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	20 m
Distanza dai limiti della zona agricola	200 m
Distanza dalle residenze civili sparse	100 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	200 m

# UBICAZIONE



Estratto ortofoto

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**Corò Claudio (1)**



**Corò Claudio (2)**

<b>Ditta:</b> Gallo Giuliano	<b>COD:</b> M
<b>Indirizzo:</b> Via Cornara 3	<b>Tel.</b> 0495720187

<b>Colture praticate</b>	Seminativo	6 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra:	

<b>Note</b>
-------------

## SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
<b>Bovini</b>				
Vacche				
Manze				
Vitelloni	100	500	50	12
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
<b>Suini</b>				
Suini da ripr.				
Suini da macello				
Suinetti				
<b>Avicoli</b>				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
<b>Conigli</b>				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
<b>Altri</b>				
Ovini				
Caprini				
Equini				

## Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia

<b>Bovini</b>		<b>Punti</b>
	Lettieria	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
X	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<b>Suini</b>		
	Lettieria	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<b>Avicoli</b>		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
<b>Conigli</b>		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<b>Ovicapriini</b>		
	Lettieria	10
	Grigliato	20
<b>Altri</b>		
	Equini	10

<b>Tipologia di ventilazione</b>		<b>Punti</b>
	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
X	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
<b>Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni</b>		<b>Punti</b>
	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
X	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30

## SCHEDA DI VALUTAZIONE

Classificazione dimensionale allevamento			
Classe	Allevamento	Peso vivo medio	
1	X	Bovini	< 90 ton
		Suini all'ingrasso	< 25 ton
		Suini da riproduzione	< 30 ton
		Ovicapriini	< 90 ton
		Equini	< 90 ton
		Galline ovaiole	< 30 ton
		Avicoli da carne	< 25 ton
		Tacchini o anatre da carne	< 20 ton
		Conigli	< 20 ton
		Altri	< 20 ton
2		Bovini	90 - 360 ton
		Suini all'ingrasso	25 - 100 ton
		Suini da riproduzione	30 - 120 ton
		Ovicapriini	90 - 360 ton
		Equini	90 - 360 ton
		Galline ovaiole	30 - 120 ton
		Avicoli da carne	25 - 100 ton
		Tacchini o anatre da carne	20 - 80 ton
		Conigli	20 - 80 ton
		Altri	20 - 80 ton
3		Bovini	> 360 ton
		Suini all'ingrasso	> 100 ton
		Suini da riproduzione	> 120 ton
		Ovicapriini	> 360 ton
		Equini	> 360 ton
		Galline ovaiole	> 120 ton
		Avicoli da carne	> 100 ton
		Tacchini o anatre da carne	> 80 ton
		Conigli	> 80 ton
		Altri	> 80 ton

Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
	1	15 m
	2	20 m
	3	30 m


Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola						
Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3
0 - 30		100 m		200 m		300 m
31 - 60	X	150 m		300 m		500 m
61 - 100		200 m		400 m		700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse						
Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3
0 - 30		50 m		100 m		150 m
31 - 60	X	75 m		150 m		200 m
61 - 100		100 m		200 m		250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate						
Punteggio		Classe 1		Classe 2		Classe 3
0 - 30		100 m		200 m		300 m
31 - 60	X	150 m		250 m		400 m
61 - 100		200 m		300 m		500 m

Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	15 m
Distanza dai limiti della zona agricola	150 m
Distanza dalle residenze civili sparse	75 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	150 m

# UBICAZIONE




Estratto ortofoto

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**Gallo Giuliano (1)**



**Gallo Giuliano (2)**

<b>Ditta:</b> Soc. Agr. Bustreo F.lli (Vittorio, Luca & Filippo)	<b>COD:</b> D
<b>Indirizzo:</b> Via Bigolo 12	<b>Tel.</b> 3386217169

<b>Colture praticate</b>	Seminativo	19 ha
	Prato	
	Vigneto	
	Frutteto	
	Altra:	

<b>Note</b>
-------------

## SCHEDA DI ANALISI

Consistenza allevamento				
Specie allevata	N. capi	Peso medio capo (kg)	Carico allevato (ton)	Durata media ciclo (mesi)
<b>Bovini</b>				
Vacche				
Manze				
Vitelloni				
Vitelli carne bianca				
Vitelli svezzamento				
<b>Suini</b>				
Suini da ripr.				
Suini da macello	2700	165	445.5	7
Suinetti				
<b>Avicoli</b>				
Ovaiole				
Polli da ingrasso				
Pulcinotti				
Tacchini				
Faraone				
<b>Conigli</b>				
Fattrici				
Conigli da ingrasso				
<b>Altri</b>				
Ovini				
Caprini				
Equini				

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia		
<b>Bovini</b>		<b>Punti</b>
	Lettiera	0
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia meccanica	10
	Grigliato con ricircolo deiezioni e pulizia per trascinamento	20
	Pulizia delle corsie con vasche a ribaltamento	30
<b>Suini</b>		
	Lettiera	20
	Grigliato totale con ricircolo deiezioni	10
X	Grigliato totale o parziale con "vacuum system"	10
	Grigliato totale o parziale con raschiatore	10
	Grigliato totale o parziale con altri sistemi di pulizia	30
	Pavimentazione piena e pulizia manuale	40
<b>Avicoli</b>		
	In batteria con pre-essiccazione della pollina e tunnel esterno di essiccazione	10
	In batteria a due piani	20
	In batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri	30
	Galline libere "a terra" e "all'aperto"	20
	Avicoli da carne allevati a terra	20
<b>Conigli</b>		
	Accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni	10
	Accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni	30
<b>Ovicapri</b>		
	Lettiera	10
	Grigliato	20
<b>Altri</b>		
	Equini	10

<b>Tipologia di ventilazione</b>		<b>Punti</b>
X	Naturale	0
	Movimentatori d'aria interni	0
	Forzata positiva (in compressione)	10
	Forzata negativa in depressione trasversale frazionata	20
	Filtri abbattimento odori	-10
	Forzata negativa in depressione longitudinale concentrata	30
	Filtri abbattimento odori	-15
<b>Tipologia di stoccaggio e trattamento deiezioni</b>		<b>Punti</b>
X	Vasche coperte e concimaie chiuse	0
	Impianti di digestione anaerobica	0
	Concimaie scoperte	10
	Vasche scoperte	20
	Vasche con deodorizzazione aerobica e impianti di depurazione	30



Distanza minima da confini di proprietà		
	Classe dimensionale	Distanza
	1	15 m
	2	20 m
X	3	30 m


Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola					
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3	
	0 - 30	100 m	200 m	X	300 m
	31 - 60	150 m	300 m		500 m
	61 - 100	200 m	400 m		700 m

Distanze minime reciproche dalle residenze civili sparse					
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3	
	0 - 30	50 m	100 m	X	150 m
	31 - 60	75 m	150 m		200 m
	61 - 100	100 m	200 m		250 m

Distanze minime reciproche delle residenze civili concentrate					
Punteggio		Classe 1	Classe 2	Classe 3	
	0 - 30	100 m	200 m	X	300 m
	31 - 60	150 m	250 m		400 m
	61 - 100	200 m	300 m		500 m


Valutazione riassuntiva insediamento zootecnico	
Distanza dai confini di proprietà	30 m
Distanza dai limiti della zona agricola	300 m
Distanza dalle residenze civili sparse	150 m
Distanza dalle residenze civili concentrate	300 m

# UBICAZIONE



Estratto ortofoto

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**Soc. Agr. Bustreo F.lli (1)**



**Soc. Agr. Bustreo F.lli (2)**