




## SINTESI DEL DISSUASORE ELETTRONICO DI VELOCITÀ EVOLIS

<p><b>Dimensioni</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 x 70 x 15 cm</li> </ul>	
<p><b>Peso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 Kg (batterie escluse)</li> </ul>	
<p><b>Cassa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resina ABS a iniezione</li> <li>• Nessuna vite quindi nessuna corrosione</li> <li>• IP 65</li> <li>• Sistema antifurto (lucchetti e serrature)</li> <li>• Resistente ai frequenti spostamenti</li> </ul>	
<p><b>Parte anteriore</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In policarbonato bombato. Resistente agli atti vandalici e trattamento anti-graffiti</li> </ul>	
<p><b>Fissaggio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barra universale fissata con fascette stringitubo o nastro</li> </ul>	
<p><b>Numeri fino a 3 cifre Diodi alta luminosità</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 34 cm / 3 file di LED</li> <li>• Visibilità a 250 mt</li> </ul>	
<p><b>Schermo a 3 colori</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verde / Ambra / Rosso</li> </ul>	

<p><b>Adattamento luminoso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo dell'intensità tramite recettori sensoriali in funzione del livello di luminosità</li> </ul>	
<p><b>Rilevamento del dispositivo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata da 10 a 250 m,</li> <li>• Aggiornamento schermo: 1,6 secondi</li> <li>• Filtro che sopprime i rumori legati al traffico in direzione opposta</li> <li>• Grande flessibilità d'installazione</li> <li>• Precisione di +/- 1 Km/h</li> </ul>	
<p><b>Matrice testo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 caratteri di 16 cm oppure</li> <li>• 11 caratteri di 7 cm</li> </ul>	
<p><b>5 messaggi testo o immagine</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>In funzione delle velocità:</u> Es: "RALLENTA", "PERICOLO"</li> </ul>	
<p><b>Limite "anti-record"</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diffusione del simbolo regolamentare "PERICOLO" (In alternanza con la visualizzazione della velocità e al di sopra di un limite "anti-gara")</li> </ul>	
<p><b>Software delle impostazioni</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistenza telefonica per l'uso dei Software</li> </ul>	
<p><b>Statistiche del traffico nei 2 sensi di circolazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità spia</li> <li>• Registrazione dei dati sul traffico: data/ora/velocità.</li> <li>• Velocità media, massima, v85, suddivisione per fasce orarie, numero di veicoli</li> <li>• 6 mesi di archivio dati</li> </ul>	

<p><b>Comunicazione dispositivo e Recupero dei dati</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB / BLUETOOTH</b></li> </ul>	
<p><b>Limiti preimpostati</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Selezione dei limiti “preimpostati” per zona:</b> 30, 50,70,90,110 km/h e SP (specifico) senza configurazione informatica, senza attivazione e grande facilità di spostamento.</li> </ul>	
<p><b>Programmazione di limiti specifici</b></p>	<p><b>La modalità SP</b> situata sulla rotella permette di impostare dei limiti di velocità specifici (zona a 20 ad esempio) oltre ai messaggi specifici in fasce orarie definite.</p>	
<p><b>Attivazione</b></p>	<p><b>Non è necessaria alcuna messa in funzione</b> per avviare l'apparecchio. Il dispositivo è consegnato con una preimpostazione di fabbrica. L'installazione consiste semplicemente nell'aprire lo sportello della cassa, inserire le batterie e posizionare la rotella sulla modalità desiderata. Le prese per l'allacciamento solare o elettrico sono già presenti sull'apparecchio. Lo stesso vale per il pannello solare, vanno collegati solo i cavi. L'installazione può essere effettuata da una sola persona. La garanzia verrà comunque mantenuta se l'installazione viene eseguita dall'utente. Il 95% dei nostri clienti installa da sé i propri dispositivi.</p>	
<p><b>Assistenza per l'uso del dispositivo</b></p>	<p><b>Il dispositivo è concepito per essere facile da installare e da utilizzare</b>, è il motivo per cui non è necessaria un'assistenza sul posto, il dispositivo è già impostato. Viene fornito un manuale di utilizzazione. Per i Software, è sufficiente connettersi sul nostro sito e lanciare il download dei programmi. Nell'offerta è prevista una formazione telefonica per il loro utilizzo. Un tecnico manipolerà il Software insieme a voi in caso di necessità. È possibile beneficiare di un'assistenza 5 giorni su 7 per quanto riguarda l'uso dei dispositivi. Domande sul Software o su qualsiasi altro argomento riguardante il dissuasore? I nostri tecnici sono presenti per migliorare l'utilizzo del vostro apparecchio. Il nostro dispositivo permette inoltre di generare delle analisi a distanza per intervenire rapidamente in caso di malfunzionamento.</p>	

<b><i>Servizio post-vendita</i></b>	<b>In caso di ritorno in fabbrica</b> , il nostro corriere partner effettuerà il ritiro nelle 48h ore lavorative successive alla richiesta. Il dispositivo non sarà trattenuto oltre i 10 giorni lavorativi.
<b><i>Pezzi di ricambio</i></b>	La nostra esperienza di oltre 15 anni come fabbricanti di dissuasori elettronici di velocità garantisce la qualità dei nostri pezzi di ricambio. Garantiamo la loro continuità nel tempo.

## IL DISSUASORE ELETTRONICO DI VELOCITÀ È PRONTO PER FUNZIONARE

